

**DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-64-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:30 horas del día 23 del mes de noviembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 02-64-2022 sin concurrencia del Comité**, denominada **"SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO"** (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3512**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 02-64-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **21 de octubre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **26 de octubre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado **"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"**.

TERCERO. - El **03 de noviembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la **"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"**.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **04 cuatro** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
2	SACIP, S.A. DE C.V.
3	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
4	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-64-2022 sin concurrencia del Comité.



DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-64-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-64-2022 sin concurrencia del Comité.

**DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-64-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través de la **Arq. Lucero Ramírez Valencia**, en su carácter de **Coordinador B** de la **Secretaría General de Gobierno**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO


LICITANTE EVALUADO	CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SACIP, S.A. DE C.V.	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	N/A	N/A	N/A	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, los licitantes que cumplen con todos los requisitos, sin embargo, sus propuestas económicas resultan superiores a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarles el presente fallo, son:

SERVICIO	LICITANTE EVALUADO	MONTO TOTAL (I.V.A. INCLUIDO)
SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$362,099.39
	SACIP, S.A. DE C.V.	\$317,975.45
	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	\$328,638.93

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 02-64-2022 sin concurrencia del Comité.



DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-64-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA NO. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$264,208.56	\$264,208.56
SUBTOTAL					\$264,208.56
I.V.A.					\$42,273.37
TOTAL					\$306,481.93

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$306,481.93 (trescientos seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos 93/100 M.N.)**, referente al “SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente dictamen de fallo de adjudicación se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.



VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.




**DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-64-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Este fallo consta de **05 cinco** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Arq. Lucero Ramírez Valencia	Coordinador B	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	CARGO	Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

----- FIN -----




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-64-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
1.0	BALCONES CALLE CORONA							
1.1	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta de forja de soleras garigoleadas ubicadas en palacio de gobierno en los balcones principales de planta alta por la calle de corona, de 0.87 mts de alto y 4.41 mts de desarrollo incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendra que tener las siguientes características, solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, el escudo del aguila es de 70 cms de diametro en color dorado sobre un fondo de lamina cerrada corrida que se pintara por ambos lados, incluir el laqueado del pasamanos de madera de 25 cms de desarrollo en seccion asentando superficie y aplicando poliuretano alifatico con solvente y catalizador o endurecedor, aplicado con brocha pelo de camello a cuatro manos, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera,	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
1.2	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta de forja de soleras garigoleadas ubicadas en palacio de gobierno en los balcones principales de planta alta por la calle de corona, de 0.87 mts de alto y 4.56 mts de desarrollo incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendra que tener las siguientes características, solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, el escudo del aguila es de 70 cms de diametro en color dorado sobre un fondo de lamina cerrada corrida que se pintara por ambos lados, incluir el laqueado del pasamanos de madera de 25 cms de desarrollo en seccion asentando superficie y aplicando poliuretano alifatico con solvente y catalizador o endurecedor, aplicado con brocha pelo de camello a cuatro manos, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera,	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arq. Lucero Ramirez Valencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 02-64-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
1.3	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta de forja de soleras garigoleadas ubicadas en palacio de gobierno en los balcones principales de planta alta por la calle de corona, de 0.87 mts de alto y 4.66 mts de desarrollo incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendra que tener las siguientes características, solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, el escudo del aguila es de 70 cms de diametro en color dorado sobre un fondo de lamina cerrada corrida que se pintara por ambos lados, incluir el laqueado del pasamanos de madera de 25 cms de desarrollo en seccion asentando superficie y aplicando poliuretano alifatico con solvente y catalizador o endurecedor, aplicado con brocha pelo de camello a cuatro manos, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera.	pza	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
1.4	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta de forja de soleras garigoleadas ubicadas en palacio de gobierno en los balcones principales de planta alta por la calle de corona, de 0.87 mts de alto y 6.47 mts de desarrollo incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendra que tener las siguientes características, solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, el escudo del aguila es de 70 cms de diametro en color dorado sobre un fondo de lamina cerrada corrida que se pintara por ambos lados, incluir el laqueado del pasamanos de madera de 25 cms de desarrollo en seccion asentando superficie y aplicando poliuretano alifatico con solvente y catalizador o endurecedor, aplicado con brocha pelo de camello a cuatro manos, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Valencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-64-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) GAJICZA CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
1.5	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta de forja de soleras garigoleadas ubicadas en palacio de gobierno en los balcones principales de planta alta por la calle de corona, de 0.87 mts de alto y 4.80 mts de desarrollo incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendrá que tener las siguientes características, sólidos por peso (%) 50.0 – 65.0, sólidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades mínimo, el escudo del águila es de 70 cms de diametro en color dorado sobre un fondo de lamina cerrada corrida que se pintara por ambos lados, incluir el laqueado del pasamanos de madera de 25 cms de desarrollo en seccion asentando superficie y aplicando poliuretano alifático con solvente y catalizador o endurecedor, aplicado con brocha pelo de camello a cuatro manos, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
1.6	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta de forja de soleras garigoleadas ubicadas en palacio de gobierno en los balcones principales de planta alta por la calle de corona, de 0.87 mts de alto y 17.62 mts de desarrollo incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendrá que tener las siguientes características, sólidos por peso (%) 50.0 – 65.0, sólidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades mínimo, el escudo del águila es de 70 cms de diametro en color dorado sobre un fondo de lamina cerrada corrida que se pintara por ambos lados, incluir el laqueado del pasamanos de madera de 25 cms de desarrollo en seccion asentando superficie y aplicando poliuretano alifático con solvente y catalizador o endurecedor, aplicado con brocha pelo de camello a cuatro manos, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
2.0	BALCONES CALLES MORELOS, MAESTRANZA, PEDRO MORENO							


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Ana Lucero Ramirez Valencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA S.S. 02-64-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TECNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
2.1	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta en balcones laterales y posteriores de planta alta de palacio de Gobierno medidas totales de 1.0 mts de altura y 4.25 mts de desarrollo compuesto de barrotes cuadrados de 2.0 cm x 2.0 cm @ 12 cms con nudo intermedio de 1/2" espesor y 1 1/2" ancho x 1 1/2" largo, con solera superior e inferior como marco de 2" x 3/8" y tres adornos inferiores en forma de bigotes de 25 cms de largo , incluye; descascarado de pintura suelta , asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240 , la pintura tendra que tener las siguientes características , solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera.	pza	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
2.2	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta en balcones laterales y posteriores de planta alta de palacio de Gobierno medidas totales de 1.0 mts de altura y 4.66 mts de desarrollo compuesto de barrotes cuadrados de 2.0 cm x 2.0 cm @ 12 cms con nudo intermedio de 1/2" espesor y 1 1/2" ancho x 1 1/2" largo, con solera superior e inferior como marco de 2" x 3/8" y tres adornos inferiores en forma de bigotes de 25 cms de largo , incluye; descascarado de pintura suelta , asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240 , la pintura tendra que tener las siguientes características , solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera.	pza	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Valencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-64-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
2.3	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta en balcones laterales y posteriores de planta alta de palacio de Gobierno medidas totales de 1.0 mts de altura y 6.57 mts de desarrollo compuesto de barrotes cuadrados de 2.0 cm x 2.0 cm @ 12 cms con nudo intermedio de 1/2" espesor y 1 1/2" ancho x 1 1/2" largo, con solera superior e inferior como marco de 2" x 3/8" y tres adornos inferiores en forma de bigotes de 25 cms de largo, incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendra que tener las siguientes características, solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
2.4	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta en balcones laterales y posteriores de planta alta de palacio de Gobierno medidas totales de 1.0 mts de altura y 7.40 mts de desarrollo compuesto de barrotes cuadrados de 2.0 cm x 2.0 cm @ 12 cms con nudo intermedio de 1/2" espesor y 1 1/2" ancho x 1 1/2" largo, con solera superior e inferior como marco de 2" x 3/8" y tres adornos inferiores en forma de bigotes de 25 cms de largo, incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendra que tener las siguientes características, solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arg. Lucero Ramirez Valencia
 Coordinador "B"
 Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-64-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
2.5	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta en balcones laterales y posteriores de planta alta de palacio de Gobierno medidas totales de 1.0 mts de altura y 6.87 mts de desarrollo compuesto de barrotes cuadrados de 2.0 cm x 2.0 cm @ 12 cms con nudo intermedio de 1/2" espesor y 1 1/2" ancho x 1 1/2" largo, con solera superior e inferior como marco de 2" x 3/8" y tres adornos inferiores en forma de bigotes de 25 cms de largo , incluye; descascarado de pintura suelta , asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240 , la pintura tendra que tener las siguientes características , solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, herramienta, materiales, mano de obra, materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera,	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
3.0	PASAMANOS PATIO PRINCIPAL PLANTA ALTA							
3.1	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en barandales de herrería abierta en pasillos exteriores de planta alta en el patio central de palacio de Gobierno de 1.0 mts de altura y longitudes variadas (24 piezas) fabricadas con 4 soleras horizontales de 1 5/8" x 3/8", una franja superior y otra inferior de rombos corridos con cuadrado de 5/8" de 45 cms de largo y 20 cms de alto , ovalos de redondo liso de 6/8" de 1.20 mts de desarrollo total separados @ 10 cms c.c. corridos , incluye; descascarado de pintura suelta , asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240 , la pintura tendra que tener las siguientes características , solidos por peso (%) 50.0 – 65.0, solidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades minimo, herramienta, materiales, mano de obra, primer o convertidor de oxido , materiales de consumo, plasticos de proteccion para el piso y la cantera,	mli	92.40	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
4.0	PROTECCIONES VENTANAS PLANTA BAJA							


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramirez Valencia
Coordinador "B"
Secretaria General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-64-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CAJICZA CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
4.1	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en protecciones de herrería abierta garigoleada en ventanas de fachada de planta baja por las cuatro fachadas de palacio de gobierno de 2.10 mts x 1.42 mts fabricadas con perfiles cuadrado de 6/8", incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendrá que tener las siguientes características, sólidos por peso (%) 50.0 – 65.0, sólidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades mínimo, herramienta, materiales, mano de obra, primer o convertidor de óxido, materiales de consumo, plásticos de protección para el piso y la cantera.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
4.2	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en protecciones de herrería abierta garigoleada en ventanas de fachada de planta baja por las cuatro fachadas de palacio de gobierno de 2.10 mts x 1.68 mts fabricadas con perfiles cuadrado de 6/8", incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendrá que tener las siguientes características, sólidos por peso (%) 50.0 – 65.0, sólidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades mínimo, herramienta, materiales, mano de obra, primer o convertidor de óxido, materiales de consumo, plásticos de protección para el piso y la cantera.	pza	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
4.3	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en protecciones de herrería abierta garigoleada en ventanas de fachada de planta baja por las cuatro fachadas de palacio de gobierno de 2.10 mts x 1.71 mts fabricadas con perfiles cuadrado de 6/8", incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendrá que tener las siguientes características, sólidos por peso (%) 50.0 – 65.0, sólidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades mínimo, herramienta, materiales, mano de obra, primer o convertidor de óxido, materiales de consumo, plásticos de protección para el piso y la cantera.	pza	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Arq. Lucero Ramírez Valencia
Coordinador "E"
Secretaría General de Gobierno



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 02-64-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE PINTURA EN LOS BARANDALES DE LOS BALCONES DE PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE RAMÓN CORONA No. 31, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) CAJICZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) SACIP, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4) URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 5 (P5)
4.4	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en protecciones de herrería abierta garigoleada en ventanas de fachada de planta baja por las cuatro fachadas de palacio de gobierno de 2.10 mts x 1.83 mts fabricadas con perfiles cuadrado de 6/8", incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendrá que tener las siguientes características: sólidos por peso (%) 50.0 – 65.0, sólidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades mínimo, herramienta, materiales, mano de obra, primer o convertidor de óxido, materiales de consumo, plásticos de protección para el piso y la cantera.	pza	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
4.5	suministro y aplicación de pintura de esmalte semimate negro en protecciones de herrería abierta garigoleada en ventanas de fachada de planta baja por las cuatro fachadas de palacio de gobierno de 2.10 mts x 1.90 mts fabricadas con perfiles cuadrado de 6/8", incluye; descascarado de pintura suelta, asentado hasta dejar la superficie uniforme con lijas grados 180-240, la pintura tendrá que tener las siguientes características: sólidos por peso (%) 50.0 – 65.0, sólidos por volumen (%) 40.0 – 53.0, viscosidad 75.0 – 95.0 KU a 25°C, densidad (g/mL) 0.900 – 1.150 a 25°C, brillo 85 unidades mínimo, herramienta, materiales, mano de obra, primer o convertidor de óxido, materiales de consumo, plásticos de protección para el piso y la cantera.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	TIEMPO DE EJECUCION			15 DIAS NATURALES	15 DIAS NATURALES	15 DIAS NATURALES	15 DIAS NATURALES	
	ANTICIPO			25%	N/A	N/A	50%	
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Presenta propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2): Presenta propuesta completa. LA PROPUESTA 3(P3): Presenta propuesta completa. LA PROPUESTA 4(P4): Presenta propuesta completa.


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 Arg. Lucero Ramirez Valencia
 Coordinador "B"
 Secretaría General de Gobierno