

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 07-14-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 horas del día 07 de septiembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 07-14-2022 sin concurrencia del Comité**, denominada "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 07-14-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS Y RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS, ambos del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **05 de agosto del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **11 de agosto del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**".

TERCERO. - El **18 de agosto del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **02 dos** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.
2	RAÚL TERÁN TAPIA

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

Anexos	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	RAÚL TERÁN TAPIA
	ENTREGÓ	ENTREGÓ

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 07-14-2022 sin concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 07-14-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **C. Juan Carlos Rentería Rodríguez**, en su carácter de **Jefe de Recursos Materiales** de la **Secretaría de Desarrollo Económico**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	RAÚL TERÁN TAPIA
PROPUESTA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 07-14-2022 sin concurrencia del Comité.



FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 07-14-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Observaciones	N/A	N/A
---------------	-----	-----

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

PROVEEDOR
RAÚL TERÁN TAPIA

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$2,780,114.87	\$2,780,114.87
SUBTOTAL					\$2,780,114.87
I.V.A.					\$444,818.38
TOTAL					\$3,224,933.25

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$3,224,933.25 (tres millones doscientos veinticuatro mil novecientos treinta y tres pesos 25/100 M.N.)**, referente al "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente Fallo de Adjudicación se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.


El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 07-14-2022 sin concurrencia del Comité.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 07-14-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez	Jefe de Recursos Materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre	Firma
Representante del Consejo Nacional Agropecuario	

-----FIN-----



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
1.0	PRELIMINARES Y ALBAÑILERÍA							
1.1	Demolición de piso cerámico en franja de 60 cms para facilitar la transición del piso nuevo en el área de entrada de los elevadores y salida de emergencia , por medios manuales , incluye; pegazulejo , abundamiento, encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombros, herramienta , equipo y mano de obra.	ml	6.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.2	elaboración de fino de cemento arena de río cernida prop. 1:4 , en franja de 60 cms , incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	ml	6.54	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.3	retiro con recuperación de cocineta de madera de 1.0 mts x 0.60 cms y 2.20 mts de alto, incluye; gabinete aéreo, mueble bajo, clausurado y retiro de tubería de hidráulicas y sanitarias, 1.0 m2 de azulejo, herramientas, materiales, mano de obra , acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.4	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias, incluye; mano de obra, herramienta. Materiales, resanes con mortero cemento arena 1:4, acarreo de escombros dentro y fuera de obra.	ml	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.5	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye; demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales. Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
1.6	suministro y aplicación de pegapiso psi sobre piso de loseta cerámica para desvanecer las juntas del piso existentes y permitir la correcta adherencia de la alfombra modular sin que se marque, dejando la superficie terminado pulido con lana ,medio centimetro de espesor aproximado para permitir que la alfombra y el piso nuevo empaten al mismo nivel , incluye; acidar previamente la superficie con ácido muriático y su posterior limpieza de cualquier rastro de ácido herramienta, materiales, mano de obra.	m2	126.92	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS							
2.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro de 3/4" a 1" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
E. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
2.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro 1/2" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.3	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts , incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	sal	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.4	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 1" de cobre marca urrea , incluye: nudos , materiales, mano de obra.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.5	Salida sanitaria de fofo de 2 " para lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, abrazaderas de acero inoxidable con neopreno , desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.6	línea sanitaria de fofo de 2 " para lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, reducciones, abrazaderas de acero inoxidable con neopreno , desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.0	TABLAROCA							
3.1	Muro de panel de yeso de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.40 mts de altura incluye: antepechos ,canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	76.13	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.2	Murete de panel de yeso de 13 mm , espesor terminado 9cm dos caras, hasta 0.75 mts de altura y 0.40 mts de largo debajo de repisones de ventanas , incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	pza	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.3	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos , de 2 1/2" x 1" , incluye: fijación, materiales, mano de obra.	ml	106.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.4	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca. Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	25.80	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
 C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
 Jefe de Recursos Materiales
 Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.5	Elaboración de galera en forma de " T " invertida de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar, formado por un cuerpo de 20 cms x 10 cms forrado en sus 2 caras laterales y un alerón o tapa inferior de 40 cms de ancho formado solamente por el panel de yeso de 13 mm , hasta 2.40 mts de altura incluye: cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación. (ver detalle sala de juntas	ml	35.30	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.6	Elaboración de pérgola en forma de " T " invertida de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar, formado por un cuerpo de 10 cms x 12 cms forrado en sus 2 caras laterales y un alerón o tapa inferior de 20 cms de ancho formado solamente por el panel de yeso de 13 mm , hasta 2.40 mts de altura incluye: cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación. (ver detalle recepción)	ml	21.96	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.7	Elaboración de remate de plafón corrido en forma de "L" en área de pergolado formando una tapa del plafón a la loza y un alerón de tabla roca de 10 ms para formar una galera formado solamente por el panel de yeso de 13 mm , hasta 2.40 ms de altura incluye: cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación. (ver detalle recepción)	ml	31.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.8	Elaboración de remate de cajillo abultado en forma de "U" de panel de yeso a una cara medidas tablaroca de 62 cms de ancho y 15 cms de abultado formando instalado solo en un lado del muro y el techo altura incluye: cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación. (ver detalle recepción)	ml	15.72	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.9	Elaboración de plafón corrido de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara hasta 2.40 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	214.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaria de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
3.10	registros en plafond de panel de yeso medidas 0.50 mts x 0.50 mts , enmarcado con perfil "T" para suspension reticulada , recorte, perfilado , sellado con acrilastic, herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje.	pza	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.11	Muro de fibrocemento y esferas de poliestireno de 13 mm a una cara , hasta 2.44 mts de altura incluye: canales y postes , tratamiento de juntas con cinta de fibra de vidrio y terminado con pasta de masilla de cemento apariencia pulida y sellador para pisos de concreto en el área de splash de la cocineta , recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación	m2	6.17	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.0	ALUMINIO							
4.1	Suministro y colocación de fijo de ventanal de aluminio anodizado natural bolsa 3" con zocio de 10 cms , con dos puertas batientes ligera perfil 1 3/4" con zocio de 3" , pivote descentrado, medidas totales de de 3.50 mts. de largo X 2.44 mts de altura, con un intermedio vertical llegado hasta la loza 3.26 mts de altura dándole mayor rigidez traspasando el plafón un antepecho corrido , incluye: marcos completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, chapas, (ver detalle AL-01)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.2	Suministro y colocación de puerta batiente ligera perfil 1 3/4" con zocio de 3" anodizado natural y cristal flotado tintex de 6mm con película inastillable 3M (ver detalle AL02), medidas 1.0 mts x 2.45 mts de alto , incluye, antepecho, felpa, chapa , marco completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación, junquillos, viniles, chapa AS-590/AS-595 con cerrojo de gancho y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
4.3	Suministro y colocación de ventanal de aluminio anodizado natural bolsa 3" con zocolo de 10 cms , con una puertas batientes ligera perfil 1 3/4" con zocolo de 3" , pivote descentrado, medidas totales de de 1.10 mts. de largo X 2.44 mts de altura y un antepecho corrido , incluye: marcos completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, chapas (ver detalle AL-03)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.4	Suministro y colocación de fijo de ventanal de aluminio anodizado natural bolsa 3" con zocolo de 10 cms , con dos puertas batientes ligera perfil 1 3/4" con zocolo de 3" , pivote descentrado, medidas totales de 3.31 mts. de largo X 2.44 mts de altura, con un intermedio vertical llegado hasta la loza 3.26 mts de altura dándole mayor rigidez traspasando el plafón un antepecho corrido , incluye: marcos completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, chapas (ver detalle AL-04)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.5	Suministro y colocación de fijo de aluminio anodizado natural bolsa 3" con zocolo de 10 cms , medidas de 3.65 mts. de largo X 2.44 mts de altura, con dos intermedios verticales y un antepecho , en los extremos el vertical llegarlo a una altura 3.26 mts para fijarse a losa y darle mayor rigidez traspasando el plafón, incluye: marco completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos (ver detalle AL-05)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.0	CARPINTERÍA Y ACABADOS							
5.1	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts, incluye: marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas Cancún 6491 de niquel satinado mca. aquí , material de fijación, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAUL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.2	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. visto modelo Nature color aserrado nórdico terminado softwood , medidas de 0.80 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancan 6491 de niquel satinado mca. aqui , material de fijación, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.3	suministro y colocación de puerta doble de aglomerado de 18 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. visto modelo Nature color aserrado nórdico terminado softwood , medidas de 0.76 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, cerradura de toque magnético , material de fijación, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.4	fornado de columnas de 2.0 mts de desarrollo y 2.45 mts de altura con MDF melaminico 1 cara de 19 mm marca MASISA concreto metropolitano, naturale, sustrato mdp , código m081, sujeto y calzado con calzas de madera de pino , incluye ; boquillas de ventanas , terminado en trim de pvc de 2mm pegado con termo fusión.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.5	fornado de muro de 2.45 mts de altura y largo variable con MDF melaminico 1 cara de 19 mm marca MASISA concreto metropolitano, naturale, sustrato mdp , código m081, sujeto y calzado con calzas de madera de pino , incluye ; boquillas de ventanas , terminado en trim de pvc de 2mm pegado con termo fusión.	m2	30.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaria de Desarrollo Economico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.6	Suministro y colocación de Piso porcelánico modelo Pulse en formato grande 60x60 cms rectificado, estilo mármol, color blanco, asentado con pega piso sobre piso (PSP) y juntador color a escoger características de variación de tono y textura bajo, incluye: picado, recortes, ajustes, desperdicios y acarreo, características, Absorción de Agua (%) menor al 0.5 %, Resistencia a la Flexión (Kg/cm²), mayor a 400, Fuerza de Adhesión (psi) mayor a 50, Resistencia al Craquelado y al Marchado y shock térmico, coeficiente dinámico de fricción mayor al 0.42, incluye: recortes, desperdicios y acarreo, herramienta materiales mano de obra.	m2	88.08	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.7	Suministro y colocación de alfombra modular de uso rudo Modelo Haze LP 990, 50 cm x 50 cm, RESISTENCIA AL FUEGO EN 13501-1 COMPOSICIÓN 100% PA 6 Solución Dyed Aqualon ALTURA FIBRA Ca. 3,1 mm Back2Back: bitumen modificado mejorado con elastómeros termoplásticos, reforzado con fibra de vidrio y capa de polipropileno 100% no tejido con un 10% de contenido reciclado incluido, incluye: material de fijación, recortes, desperdicios, despiece, pegamento, herramienta, materiales, mano de obra.	m2	126.92	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.8	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar, abertura del 5%, fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste, incluye: mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 0.74 mts de ancho, corroborar medidas en obra, limpieza al finalizar los trabajos.	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.9	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar, abertura del 5%, fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste, incluye: mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 2.95 mts de ancho, corroborar medidas en obra, limpieza al finalizar los trabajos.	pza	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.10	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar, abertura del 5%, fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste, incluye: mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 3.35 mts de ancho, corroborar medidas en obra, limpieza al finalizar los trabajos.	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.11	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.46 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.12	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.76 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.13	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.97 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.14	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.65 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.15	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 2.31 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.16	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.73 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAUL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.17	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye, mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1,80 mts de altura x 1,35 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.18	suministro y colocación de Película de control solar marca Solar gar modelo LX blocking 55% en ventanal de fachada , incluye; andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	m2	81.90	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.19	Suministro y colocación de felpa o medias cañas de hule en ventanas corredizas de fachada , para sellarlas de ingreso de aire , incluye; herramienta, materiales, mano de obra	mil	67.60	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.20	suministro y colocación de tapa de aluminio para tapar pandeo de losa de concreto debajo de las ventanas de fachada por dentro de las oficinas en aluminio anodizado natural de 10 cms de ancho y 3 cms de profundidad aproximando, fijado con silicón , herramienta, materiales y mano de obra, recorte y dobles en las esquinas para dar terminado.	mil	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.21	Suministro y aplicación de pintura en plafones a dos manos, hasta una altura de 3 mts. calidad 5000 ciclos 7 años garantía , Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	214.73	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.22	Suministro y aplicación de pintura en muros de tabla roca colores oscuros a dos manos, hasta una altura de 3 ms. calidad 5000 ciclos 7 años garantía , Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	238.23	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.23	Suministro e instalación de pasta a base de yeso y redimix con color integrado enyerbado de cemento para semejar terminado concreto en columnas , terminado según muestra aprobada, incluye; preparación de la superficie , aplicación, protección de pisos , acarreo, material, mano de obra, herramienta mano de obra.	m2	21.47	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.24	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a plafón para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate. Medidas: 5.80 x 3.35 m (ver diseño detalle 001)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.25	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate. Medidas: 2.35 x 3.35 m (ver diseño detalle 002)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.26	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para reconocimientos. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre madera de 6cm y 2cm, según especificaciones. Entintado color según muestra, terminado semimate. Modulares con laminado plástico de alta resistencia empotrados a muro, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas. En diferentes grosores según especificaciones adjuntas. Medidas generales: 1.60 x 2.50, (ver diseño detalle 005)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.27	Suministro, instalación y anclado de estructuras metálicas divisorias. Fabricadas con PTR de 1 1/2" con pintura electrostática color gris oxford. Ancladas a piso con tornillos industriales hexagonales grado 5. Con módulos tipo cubo, de laminado plástico de alta resistencia sujetos a estructura según especificaciones. Medidas: 1.80 x 0.40 x 1.80 m, (ver diseño detalle 006)	pza	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERAN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.28	Suministro, instalación y anclado de panel de cristal templado de 6mm en muro para logo. Anclado con tornillos/herrajes de sujeción metálicos de aceroinox, de 24mm con tuerca de 3/8 x 43mm 24UNF para ángulo, marca herratum. Medidas: 1.50 x 1.20 m, (ver diseño detalle 007)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.29	Suministro, instalación y anclado de mueble forjado en herrería, anclado a piso. Estructura metálica de 2" color blanco mate, anclada a piso por medio de tornillos industriales hexagonales grado 5. Con cubierta tipo melanina con laminado plástico de alta resistencia, sujeta a estructura. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminas, color según muestra. Con cajonera 1+1 con gola de apertura, en laminado plástico de alta resistencia, color según muestra. Panel frontal en madera, fabricado en múltiple de nogal, anclado a estructura de PTR, entintado color según muestra y terminado semimate. Medas: 2.22 x 0.72 x 1.10 m Mas especificaciones en cotización adjunta. (ver diseño detalle 008)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.30	Suministro, fabricación e instalación de credenza posterior anclada a piso. Fabricada en laminado plástico de alta resistencia tipo melanina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminas, color según especificaciones. Anclada a piso con tornillos industriales hexagonales grado 5. Medidas: 1.80 x 0.90 x 0.40 m Mas especificaciones en cotización adjunta. (ver diseño detalle 009)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.31	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melanina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de linea visto. Con zoclo fijo a piso. Medidas 0.4MTS X 1.50 MTS X 0.85MTS. (ver diseño detalle 010)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.32	Suministro, fabricación y montaje de isla de trabajo anclada a piso Con estructura metálica de PTR de 2" color gris Oxford fijada a piso con tornillos de acero inoxidable hexagonales grado 5. Cubierta en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, color según muestra. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas. Mamparas de cristal templado de 6mm, en color según muestra, sujetos a cubierta con herraje conector curvo con tornillos para fijo. acabado en color cromo. Incluyen cajoneras móviles fabricadas en melamina de alta resistencia color gris Oxford línea vesto. Medidas: 4.20 x 1.40 x 0.75 m Mas especificaciones adjuntas. (ver diseño detalle 013)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.33	Suministro y montaje de credenza lateral con fabricación especial. Fabricada según medidas especiales, en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, color según muestra. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas. Puertas abatibles con bisagras de cierre lento marca HYM cuello 0°, color natural. Anclada a muro con tornillos hexagonales de aceroinox grado 5 en diferentes medidas según especificaciones. Medidas: 1.80 x 0.42 x 0.90 . (ver diseño detalle 014)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.34	Suministro y montaje de panel anclado a muro. Fabricado con marco perimetral de 5cm en múltiple de encino, entintado según muestra, con terminado en laca semimate. Cuerpo central con mdf de 12mm y corcho color natural de 9mm. Medidas: 0.60 x 1.80 x 0.05 m. (ver diseño detalle 015)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.35	Suministro, instalación y anclado de panel de cristal templado de 6mm en muro para logo. Anclado con tornillos/herrajes de sujeción metálicos de aceroinox, de 24mm con tuerca de 3/8 x 43mm 24UNF para angulo,marca herralum. Medidas: 1.80 x 1.10 m, (ver diseño detalle 016)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.36	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a plafón. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra, terminado semimate. Mas especificaciones adjuntas Medidas generales: 5.50 x 2.40. (ver diseño detalle 017)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.37	Suministro e instalación de fijo en madera a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Mas especificaciones adjuntas. Medidas: 2.50 x 2.40. (ver diseño detalle 018)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.38	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. Entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 3.65 x 1.22 m. (ver diseño detalle 019)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.39	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 3.10 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS. (ver diseño detalle 020)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.40	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 1.30 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 020)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAUL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.41	Suministro, fabricación e instalación de mueble de guarda empotrado en muro. En laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Con diferentes grosores, según especificaciones. Con módulos abiertos tipo entrepaños, librero alto con puerta abatible y módulos altos con puertas corredizas. En color gris Oxford de línea vesto y melamina de alta resistencia con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminas, color según muestra. Mas especificaciones adjuntas. Medidas de: 3.10 x 2.10 x 0.55 m(ver diseño detalle 021)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.42	Suministro, fabricación e instalación de cocineta fijada a piso y muro. Con fabricación especialde módulos empotrados a muro y piso según especificaciones adjuntas. En dimensiones de 40cm de frente. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T-STAR plus. 4Cut. Wirox. Con cubiera tipo kober slim de 2cm de grosor color corten grigio 6 Módulos bajos con cuerpos en color blanco línea vesto y frente de puertas y cajones color según muestra. Con entrepaño interno 2 módulos flotados de 0.80 x 0.45 x 0.32 m, color gris Oxford de línea vesto, con puertas basculantes, herrajes de cierre lento marca HYM. 1 modulo flotado de 40 x 45 x 32, color gris Oxford con puerta abatible, herrajes de cierre lento marca HYM. 1 nicho decorativo en melamina de 16mm color nogal. con medidas de 0.35 x 0.45m. Mas especificaciones adjuntas. Medidas generales de: 2.50 x 0.65 x 0.75 , tarja doble tina teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora Monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares , coples, canasta con contra, herrajes, cespól de latón cromado urrea.(ver diseño detalle 023)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.43	Suministro, fabricación y montaje de mesa alta para comedor. Con estructura metálica de 2" color gris Oxford, anclada a piso. Cubierta en melamina de 28mm color nogal. Medidas de: 1.60 x 0.65(ver diseño detalle 024)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.44	Suministro, fabricación y montaje de escritorio anclado a piso. Fabricado con estructura en PTR de 2x2" con ducto interno para instalaciones especiales. Color gris Oxford según muestra. Cubierta en laminado plástico de alta resistencia con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Color gris Oxford según muestra. Medidas de cubierta: 1.60 x 0.70. Con regatones niveladores Credenza lateral anclada a piso, fabricada en laminado plástico de alta resistencia, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas en diferentes grosores, color según muestra. Mas especificaciones adjuntas. Medidas credenza: 1.50 x 0.42 x 0.60(ver diseño detalle 025)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.45	Suministro, fabricación e instalación de entrepaños fijos a muro. Fabricados en tambor con bastidor interno en madera de pino. Forrados en triplay de 6mm color nogal. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T-STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas de 85 x 25 x 6cm, entintados y laqueados según muestra(ver diseño detalle 026)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.46	Suministro, fabricación e instalación de entrepaños fijos a muro. Fabricados en tambor con bastidor en madera de pino. Forrados en triplay de 6mm color nogal. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T-STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas de 150 x 25 x 6cm, entintados y laqueados según muestra(ver diseño detalle 027)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.47	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En grosor de 15 a 18mm, Medidas 1.65 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 028)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.48	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En grosor de 15 a 18mm, Medidas 2.83 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 028)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAUL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.49	Suministro y montaje de credenza lateral con fabricación especial. Fabricada según medidas especiales, en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, color según muestra. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Puertas abatibles con bisagras de cierre lento HYM cuello 0°, color natural. Anclada a muro con tornillos hexagonales de aceroinox grado 5 en diferentes medidas según especificaciones. Medidas: 1.20 x 0.40 x 0.90(ver diseño detalle 029)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.50	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado se mimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. Entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 0.85 x 2.50 m(ver diseño detalle 030)	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.51	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado se mimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. Entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 2.50 x 1.60 m(ver diseño detalle 031)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.52	Suministro, fabricación y montaje de escritorio anclado a piso. Fabricado con estructura en PTR de 2x2" con ducto interno para instalaciones especiales. Color gris Oxford según muestra. Cubierta en laminado plástico de alta resistencia con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Color gris Oxford según muestra. Medidas de cubierta: 1.60 x 0.70. Con regatones niveladores Credenza lateral anclada a piso, fabricada en laminado plastico de alta resistencia, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas en diferentes grosores, color según muestra. Mas especificaciones adjuntas. Medidas credenza: 1.50 x 0.42 x 0.60(ver diseño detalle 032)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaria de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.53	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zoclo fijo a piso. Medidas 2.15 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 033)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.54	Suministro, fabricación y montaje de mesa de trabajo circular anclada a piso. Estructura metálica de pedestal. Fijados con tornillos hexagonales grado 5. Color natural. Cubierta de mesa de 1.50m de diámetro en melamina de 28mm color según muestra. Fijada a estructura con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T-STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas: 1.50 x 0.75(ver diseño detalle 034)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.55	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zoclo fijo a piso. Medidas 1.60 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 035)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.56	Suministro, fabricación e instalación de entablillado horizontal en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. Entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 3.50 x 2.50 m(ver diseño detalle 036)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.57	Suministro, fabricación e instalación de entablillado horizontal en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre rasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. entintado color según muestra terminado semimate. Entrepau anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 3.30 x 2.50 m(ver diseño detalle 037)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.58	Suministro, instalación y anclado de panel de cristal templado de 6mm en muro para logo. Anclado con tornillos/herrajes de sujeción metálicos de aceroinox, de 24mm con tuerca de 3/8 x 43mm 24UNF para angulo,marca herralum. Medidas: 1.25 x 1.30 m(ver diseño detalle 040)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.59	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a plafón. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate Medidas: 3.00 x 7.10 m(ver diseño detalle 041)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.60	Suministro, fabricación y montaje de mesa de juntas anclada a piso Estructura metálica de PTR tipo O, de 2x2" anclada con tornillos hexagonales grado 5, color natural. Con ducto interno para instalaciones especiales de voz y datos. 2 multiports de conectividad marca lumbr modelo Barcelona, especificaciones adjuntas. Para 16 usuariosCon cubierta en laminado plástico de alta resistencia, con injertos en cristal templado de 6mm entintados color negro, dimensiones según especificaciones adjuntas. Incluyen regatones niveladores Con 2 multiports de conexión centrales. Medidas generales: 4.80 x 1.10 x 0.75(ver diseño detalle 043)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaria de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.61	Suministro y montaje de credenza lateral con fabricación especial. Fabricada según medidas especiales, en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, color según muestra. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Puertas abatibles con bisagras de cierre lento marca HYM cuello 0º, color natural. Anclada a muro con tornillos hexagonales de aceroinox grado 5 en diferentes medidas según especificaciones Medidas: 2.10 x 0.40 x 0.90(ver diseño detalle 044)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.62	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm, Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 2.83 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 043)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.63	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm, Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 3.15 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.64	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm, Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 1.2 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 043)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.65	Suministro e instalación de fijo en madera a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Mas especificaciones adjuntas. Medidas: 3.50 x 2.50(ver diseño detalle 046)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.66	Suministro, fabricación e instalación de entrepaños fijos a muro Fabricados en tambor con bastidor interno en madera de pino. Forrados en triplay de 6mm color según muestra, laca semimate. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas de 2.40 x 0.25 x 0.06 m(ver diseño detalle 047)	pza	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.67	Suministro, fabricación e instalación de entrepaños fijos a muro. Fabricados en tambor con bastidor interno en madera de pino. Forrados en triplay de 6mm color según muestra, laqueados semimate. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plana, T-STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas de 0.90 x 0.25 x 0.06 m (ver diseño detalle 048)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.68	Suministro, fabricación e instalación de entablado en madera fijo a plafón. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. : 3.00 x 3.25 m (ver diseño detalle 050)	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.69	Suministro, fabricación y montaje de escritorio ejecutivo anclado a piso. Fabricado con estructura en PTR de 2x2" con ducto interno para instalaciones especiales. Color gris Oxford según muestra. Cubierta de 28mm color nogal de 2.10 x 0.80 fijada a estructura con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plana, T-STAR plus, 4cut. Con credenza lateral sobre diseño de 1.80 x 0.50, puertas abatibles + 2 cajones + entrepaños centrales. Bisagras de cierre lento marca HYM cuello 0°. Faldón frontal de 16mm. Multiport de conexión modelo Barcelona lumbre. Mas especificaciones adjuntas. (ver diseño detalle 051)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.70	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea vesto. Con zócalo fijo a piso. Medidas: 2.85 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 052)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.71	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea vesto. Con zócalo fijo a piso. Medidas: 1.80 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 052)	pza	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.72	Suministro e instalación de fijo en madera a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Mas especificaciones adjuntas. Medidas: 3.76 ms x 2.50 mts (ver diseño detalle 053)	pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			


POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) RAÚL TERÁN TAPIA	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.73	Suministro y montaje de credenza lateral con fabricación especial. Fabricada según medidas especiales, en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, de 15 a 18mm de grosor, color según muestra. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminas. Puertas abatibles con bisagras de cierre lento marca HYM cuello 0°, color natural. Anclada a muro con tornillos hexagonales de aceroinox grado 5. Medidas: 2.25 x 0.45 x 0.80(ver diseño detalle 055)	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
5.74	Suministro, fabricación e instalación de mueble de guarda empotrado en muro. En laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Con diferentes grosores, según especificaciones. Con módulos abiertos tipo entrepaños, librero alto con puerta abatible y módulos altos con puertas corredizas. En color gris Oxford de línea vesto y melamina de alta resistencia con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminas, color según muestra. Mas especificaciones adjuntas. Medidas de: 3.20 x 2.10 x 0.55 m(ver diseño detalle 056)	pza.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCION			60 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES			
	ANTICIPO			0%	0%			
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			SI CUMPLE	SI CUMPLE			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1):Entrega documentación completa. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega documentación completa.

POR LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE
Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaria de Desarrollo Económico



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1.0	PRELIMINARES Y ALBANILERIA				\$ -		\$ -								
1.1	Demolición de piso cerámico en franja de 60 cms para facilitar la transición del piso nuevo en el área de entrada de los elevadores y salida de emergencia , por medios manuales , incluye; pegazulejo , abundamiento, encostado, acarreo dentro y fuera de obra, retiro de escombro, herramienta , equipo y mano de obra.	m2	6.54	\$ 278.77	\$ 1,823.16	\$ 289.51	\$ 1,893.40							\$ 284.14	\$ 1,858.28
1.2	elaboración de fino de cemento arena de río cernida prop. 1:4 , en franja de 60 cms , incluye; herramienta, materiales, mano de obra.	m2	6.54	\$ 348.01	\$ 2,275.99	\$ 360.50	\$ 2,357.67							\$ 354.26	\$ 2,316.86
1.3	retiro con recuperación de cocineta de madera de 1.0 mts x 0.60 cms y 2.20 mts de alto, incluye; gabinete aéreo, mueble bajo, clausurado y retiro de tubería de hidráulicas y sanitarias, 1.0 m2 de azulejo, herramientas, materiales, mano de obra , acarreo dentro y fuera de obra.	pza	1.00	\$ 3,377.96	\$ 3,377.96	\$ 3,489.20	\$ 3,489.20							\$ 3,433.58	\$ 3,433.58
1.4	Ranuras en muro de material por medios manuales para instalaciones hidráulicas, o sanitarias, incluye; mano de obra, herramienta, Materiales, resanes con mortero cemento arena 1:4, acarreo de escombro dentro y fuera de obra.	m2	16.00	\$ 195.54	\$ 3,128.64	\$ 203.01	\$ 3,248.16							\$ 199.28	\$ 3,188.48
1.5	Paso para instalaciones en muro o losa de (block, concreto, ladrillo de lama) de 10 cm2 hasta 50 cm2, incluye; demolición, perfilado, emboquillado con cemento arena de río 1:5 materiales, Mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo producto de demolición.	pza	3.00	\$ 910.26	\$ 2,730.78	\$ 941.25	\$ 2,823.75							\$ 925.76	\$ 2,777.28
1.6	suministro y aplicación de pegapiso psi sobre piso de loseta cerámica para desvanecer las juntas del piso existentes y permitir la correcta adherencia de la alfombra modular sin que se marque, dejando la superficie terminado pulido con llana ,medio centimetro de espesor aproximado para permitir que la alfombra y el piso nuevo empaten al mismo nivel , incluye; acidar previamente la superficie con acido muriático y su posterior limpieza de cualquier rastro de acido herramienta, materiales, mano de obra.	m2	126.92	\$ 239.34	\$ 30,377.03	\$ 248.51	\$ 31,540.89							\$ 243.93	\$ 30,959.60
2.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$ -		\$ -								
2.1	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diametro de 3/4" a 1" incluye; prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	m2	15.00	\$ 719.51	\$ 10,792.65	\$ 744.77	\$ 11,171.55							\$ 732.14	\$ 10,982.10

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Salazar García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAUL TERAN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
2.2	Línea de alimentación hidráulica a base de tubería de cobre tipo M y sus accesorios diámetro 1/2" incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, coples, resanes, soldadura y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ 660.17	\$ 6,601.70	\$ 685.00	\$ 6,850.00							\$ 672.59	\$ 6,725.90
2.3	salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo M sus accesorios diámetro de 1/2" a una distancia promedio de 3 mts. incluye: prueba hidrostática a 5 lbs, ranuras, pasos, codos, tee, coples, resanes, y acarreo de materiales.	sal	1.00	\$ 522.30	\$ 522.30	\$ 539.46	\$ 539.46							\$ 530.88	\$ 530.88
2.4	Suministro y colocación de llave de paso tipo globo de 1" de cobre marca urrea, incluye: nudos, materiales, mano de obra.	pza	1.00	\$ 724.14	\$ 724.14	\$ 750.00	\$ 750.00							\$ 737.07	\$ 737.07
2.5	Salida sanitaria de fofo de 2" para lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria más cercana log. Aprox. Prom. 3 mts. Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, abrazaderas de acero inoxidable con neopreno, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	pza	1.00	\$ 271.82	\$ 271.82	\$ 289.00	\$ 289.00							\$ 280.41	\$ 280.41
2.6	línea sanitaria de fofo de 2" para lavabo, incluye: conexión a línea sanitaria, Pruebas, ranuras, resanes, pasos, codos, reducciones, abrazaderas de acero inoxidable con neopreno, desperdicios, resanes y acarreo de materiales.	ml	10.00	\$ 773.21	\$ 7,732.10	\$ 802.04	\$ 8,020.40							\$ 787.63	\$ 7,876.30
3.0	TABLAROCA														
3.1	Muro de panel de yeso de 13 mm, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 2.40 mts de altura incluye: antepechos, canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	76.13	\$ 490.15	\$ 37,315.12	\$ 504.99	\$ 38,444.89							\$ 497.57	\$ 37,880.00
3.2	Murete de panel de yeso de 13 mm, espesor terminado 9cm dos caras, hasta 0.75 mts de altura y 0.40 mts de largo debajo de repisones de ventanas, incluye: canales, postes, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo y demás material necesario para su correcta instalación.	pza	10.00	\$ 291.42	\$ 2,914.20	\$ 304.11	\$ 3,041.10							\$ 297.77	\$ 2,977.70
3.3	Suministro y colocación de poste de madera de pino de segunda para vanos de puertas y refuerzos, de 2 1/2" x 1", incluye: fijación, materiales, mano de obra.	ml	106.80	\$ 197.62	\$ 21,105.82	\$ 203.93	\$ 21,779.72							\$ 200.78	\$ 21,443.30
3.4	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de 13mm mca, Tablaroca, tornillos, tratamiento de juntas, esquintero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ml	25.80	\$ 274.56	\$ 7,083.65	\$ 247.26	\$ 6,379.31							\$ 260.91	\$ 6,731.48

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Corvantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanessa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.5	Elaboración de galera en forma de "T" invertida de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar, formado por un cuerpo de 20 cms x 10 cms forrado en sus 2 caras laterales y un alerón o tapa inferior de 40 cms de ancho formado solamente por el panel de yeso de 13 mm , hasta 2.40 mts de altura incluye: cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación. (ver detalle sala de juntas	ml	35.30	\$ 414.33	\$ 14,625.85	\$ 428.98	\$ 15,142.99							\$ 421.66	\$ 14,884.60
3.6	Elaboración de pérgola en forma de "T" invertida de panel de yeso de 13 mm mca Tablaroca o similar, formado por un cuerpo de 10 cms x 12 cms forrado en sus 2 caras laterales y un alerón o tapa inferior de 20 cms de ancho formado solamente por el panel de yeso de 13 mm , hasta 2.40 mts de altura incluye: cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación. (ver detalle recepción)	ml	21.96	\$ 394.33	\$ 8,659.49	\$ 407.53	\$ 8,949.36							\$ 400.93	\$ 8,804.42
3.7	Elaboración de remate de plafón corrido en forma de "L" en área de pergolado formando una tapa del plafón a la loza y un alerón de tabla roca de 10 ms para formar una galera formado solamente por el panel de yeso de 13 mm , hasta 2.40 ms de altura incluye: cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación. (ver detalle recepción)	ml	31.60	\$ 406.23	\$ 12,836.87	\$ 420.09	\$ 13,274.84							\$ 413.16	\$ 13,055.86
3.8	Elaboración de remate de cajillo abultado en forma de "U" de panel de yeso a una cara medidas tablaroca de 62 cms de ancho y 15 cms de abultado formando instalado solo en un lado del muro y el techo altura incluye: cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación. (ver detalle recepción)	ml	15.72	\$ 419.31	\$ 6,591.55	\$ 435.13	\$ 6,840.24							\$ 427.22	\$ 6,715.90
3.9	Elaboración de plafón corrido de tablaroca de 13 mm mca Tablaroca o similar, a una cara hasta 2.40 mts de altura incluye: tiranteo , cargas, postes, canaletas, tornillos, tratamiento de juntas, recortes, ajustes trazo desperdicios y demás material necesario para su correcta instalación.	m2	214.73	\$ 522.15	\$ 112,121.27	\$ 539.50	\$ 115,846.84							\$ 530.83	\$ 113,985.13

C. Alvaro León de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Selene Parra Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
 (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
3.10	registros en plafond de panel de yeso medidas 0.50 mts x 0.50 mts , enmarcado con perfil "T" para suspension reticulada , recorte, perfilado , sellado con acrilastic, herramienta, materiales, mano de obra , andamiaje.	pza	20.00	\$ 288.83	\$ 5,776.60	\$ 400.03	\$ 8,000.60							\$ 344.43	\$ 6,888.60
3.11	Muro de fibrocemento y esferas de poliestireno de 13 mm a una cara , hasta 2.44 mts de altura incluye: canales y postes , tratamiento de juntas con cinta de fibra de vidrio y terminado con pasta de masilla de cemento apariencia pulida y sellador para pisos de concreto en el área de splash de la cocineta , recortes, ajustes, trazo desperdicios, y demás material necesario para su correcta instalación	m2	6.17	\$ 1,345.43	\$ 8,301.30	\$ 1,380.56	\$ 8,518.06							\$ 1,363.00	\$ 8,409.71
4.0	ALUMINIO				\$ -		\$ -							\$ -	\$ -
4.1	Suministro y colocación de fijo de ventanal de aluminio anodizado natural bolsa 3" con zoclo de 10 cms , con dos puertas batientes ligera perfil 1 3/4" con zoclo de 3" , pivote descentrado, medidas totales de de 3.50 mts. de largo X 2.44 mts de altura, con un intermedio vertical llegado hasta la loza 3.26 mts de altura dándole mayor rigidez traspasando el plafón un antepecho corrido , incluye: marcos completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, chapas, (ver detalle AL-01)	pza	1.00	\$ 24,129.77	\$ 24,129.77	\$ 25,020.59	\$ 25,020.59							\$ 24,575.18	\$ 24,575.18
4.2	Suministro y colocación de puerta batiente ligera perfil 1 3/4" con zoclo de 3" anodizado natural y cristal flotado tintex de 6mm con película inastillable 3M (ver detalle AL02). medidas 1.0 mts x 2.45 mts de alto , incluye, antepecho, felpa, chapa , marco completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación, junquillos, viniles, chapa AS-590/AS-595 con cerrojo de gancho y demás material necesario para su correcta ejecución	pza	2.00	\$ 13,408.93	\$ 26,817.86	\$ 13,889.74	\$ 27,779.48							\$ 13,649.34	\$ 27,298.68

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
 Dirección General de Operaciones
 Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Covantes
 Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
 C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
 Jefe de Recursos Materiales
 Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Soto García Campos
 Coordinador de Racionalización de Espacios
 Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
4.3	Suministro y colocación de ventanal de aluminio anodizado natural bolsa 3" con zoclo de 10 cms , con una puertas batientes ligera perfil 1 3/4" con zoclo de 3" , pivote descentrado, medidas totales de de 1.10 mts. de largo X 2.44 mts de altura y un antepecho corrido , incluye: marcos completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, chapas (ver detalle AL-03)	pza	1.00	\$ 13,410.21	\$ 13,410.21	\$ 14,314.48	\$ 14,314.48							\$ 13,862.35	\$ 13,862.35
4.4	Suministro y colocación de fijo de ventanal de aluminio anodizado natural bolsa 3" con zoclo de 10 cms , con dos puertas batientes ligera perfil 1 3/4" con zoclo de 3" , pivote descentrado, medidas totales de 3.31 ms. de largo X 2.44 mts de altura, con un intermedio vertical llegado hasta la loza 3.26 mts de altura dándole mayor rigidez traspasando el plafón un antepecho corrido , incluye: marcos completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, chapas (ver detalle AL-04)	pza	1.00	\$ 23,378.96	\$ 23,378.96	\$ 24,270.25	\$ 24,270.25							\$ 23,824.61	\$ 23,824.61
4.5	Suministro y colocación de fijo de aluminio anodizado natural bolsa 3" con zoclo de 10 cms , medidas de 3.65 mts. de largo X 2.44 mts de altura, con dos intermedios verticales y un antepecho , en los extremos el vertical llegarlo a una altura 3.26 mts para fijarse a losa y darle mayor rigidez traspasando el plafón, incluye: marco completo, cristal flotado claro de 6mm y película inastillable 3M con dos franja de 15 cms de película esmerilada según diseño, elementos de fijación galvanizados, viniles, junquillos, (ver detalle AL-05)	pza	1.00	\$ 19,624.97	\$ 19,624.97	\$ 20,627.55	\$ 20,627.55							\$ 20,126.26	\$ 20,126.26
5.0	CARPINTERIA Y ACABADOS														
5.1	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. vesto modelo Nature color aserrado nordico terminado softwood , medidas de 0.90 mts x 2.10 mts. incluye: marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas Cancún 6491 de níquel satinado mca. aquí , material de fijación, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	\$ 21,479.38	\$ 21,479.38	\$ 22,538.24	\$ 22,538.24							\$ 22,008.81	\$ 22,008.81

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.2	suministro y colocación de puerta de aglomerado de 36 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. visto modelo Nature color aserrado nórdico terminado softwood , medidas de 0.80 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, chapa y manijas cancan 6491 de niquel satinado mca. aquí , material de fijación, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	\$ 21,350.54	\$ 21,350.54	\$ 22,538.25	\$ 22,538.25							\$ 21,944.40	\$ 21,944.40
5.3	suministro y colocación de puerta doble de aglomerado de 18 mm con recubrimiento melaminico en ambas caras mca. visto modelo Nature color aserrado nórdico terminado softwood , medidas de 0.76 mts x 2.10 mts, incluye; marco completo de madera solida con tope integrado y jambas de madera solida color y textura igual a la puerta de 1" x 2" cantos boleados, cerradura de toque magnético , material de fijación, cubre cantos melaminicos, herramienta, materiales, mano de obra	pza	1.00	\$ 21,350.54	\$ 21,350.54	\$ 22,539.40	\$ 22,539.40							\$ 21,944.97	\$ 21,944.97
5.4	fornado de columnas de 2.0 mts de desarrollo y 2.45 mts de altura con MDF melaminico 1 cara de 19 mm marca MASISA concreto metropolitano, naturale, sustrato mdp , código m081, sujeto y calzado con calzas de madera de pino , incluye ; boquillas de ventanas , terminado en trim de pvc de 2mm pegado con termo fusión.	pza	1.00	\$ 13,159.09	\$ 13,159.09	\$ 13,582.20	\$ 13,582.20							\$ 13,370.65	\$ 13,370.65
5.5	fornado de muro de 2.45 mts de altura y largo variable con MDF melaminico 1 cara de 19 mm marca MASISA concreto metropolitano, naturale, sustrato mdp , código m081, sujeto y calzado con calzas de madera de pino , incluye ; boquillas de ventanas , terminado en trim de pvc de 2mm pegado con termo fusión.	m2	30.88	\$ 424.40	\$ 13,105.47	\$ 449.99	\$ 13,895.69							\$ 437.20	\$ 13,500.74

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Rentería Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Setién García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.6	Suministro y colocación de Piso porcelánico modelo Pulse en formato grande 60x60 cms rectificado, estilo mármol, color blanco, asentado con pega piso piso sobre piso (PSP) y junteador color a escoger características de variación de tono y textura bajo, incluye: picado, recortes, ajustes, desperdicios y acarreo, características, Absorción de Agua (%) menor al 0.5 % , Resistencia a la Flexión (Kg/cm²) , mayor a 400 , Fuerza de Adhesión (psi) mayor a 50 , Resistencia al Craquelado y al Manchado y shock térmico , coeficiente dinámico de fricción mayor al 0.42 , incluye: recortes, desperdicios y acarreo, herramienta materiales mano de obra.	m2	88.08	\$ 583.87	\$ 51,427.27	\$ 618.20	\$ 54,451.06							\$ 601.04	\$ 52,939.60
5.7	Suministro y colocación de alfombra modular de uso rudo Modelo Haze LP 990, 50 cm x 50 cm, RESISTENCIA AL FUEGO EN 13501-1 COMPOSICIÓN 100% PA 6 Solución Dyed Aqualon ALTURA FIBRA Ca. 3,1 mm Back2Back: bitumen modificado mejorado con elastómeros termoplásticos, reforzado con fibra de vidrio y capa de polipropileno 100% no tejido con un 10% de contenido reciclado incluido, incluye: material de fijación, recortes, desperdicios, despiece, pegamento, herramienta, materiales, mano de obra.	m2	126.92	\$ 234.77	\$ 29,797.01	\$ 248.99	\$ 31,601.81							\$ 241.88	\$ 30,699.41
5.8	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar, abertura del 5%, fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste, incluye: mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 0.74 mts de ancho, corroborar medidas en obra, limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	\$ 1,683.43	\$ 1,683.43	\$ 1,771.67	\$ 1,771.67							\$ 1,727.55	\$ 1,727.55
5.9	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar, abertura del 5%, fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste, incluye: mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 2.95 mts de ancho, corroborar medidas en obra, limpieza al finalizar los trabajos	pza	4.00	\$ 6,733.55	\$ 26,934.20	\$ 7,055.65	\$ 28,222.60							\$ 6,894.60	\$ 27,578.40
5.10	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar, abertura del 5%, fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste, incluye: mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 3.35 mts de ancho, corroborar medidas en obra, limpieza al finalizar los trabajos	pza	2.00	\$ 7,646.49	\$ 15,292.98	\$ 8,047.49	\$ 16,094.98							\$ 7,846.99	\$ 15,693.98

C. Alvaro Badrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Calvera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Sotelo García Campes
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.11	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.46 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	2.00	\$ 3,333.87	\$ 6,667.74	\$ 3,498.78	\$ 6,997.56							\$ 3,416.33	\$ 6,832.66
5.12	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.76 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	\$ 4,015.58	\$ 4,015.58	\$ 4,215.73	\$ 4,215.73							\$ 4,115.66	\$ 4,115.66
5.13	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.97 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	2.00	\$ 4,501.08	\$ 9,002.16	\$ 4,720.77	\$ 9,441.54							\$ 4,610.93	\$ 9,221.86
5.14	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.65 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	2.00	\$ 3,766.40	\$ 7,532.80	\$ 3,951.82	\$ 7,903.64							\$ 3,859.11	\$ 7,718.22
5.15	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 2.31 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	\$ 5,273.26	\$ 5,273.26	\$ 5,534.96	\$ 5,534.96							\$ 5,404.11	\$ 5,404.11
5.16	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.73 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	\$ 3,943.28	\$ 3,943.28	\$ 4,139.84	\$ 4,139.84							\$ 4,041.56	\$ 4,041.56

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. LUIS Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

PORTA DEPENDENCIA REQUERENTE
Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Salazar García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERAN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.17	Suministro y colocación de cortina enrollable de control solar , abertura del 5% , fabricada en de Fibra de Vidrio y Vinil, modelo SheerWeave 4000 color alabaste , incluye; mecanismo ROLL-EASY de cadena metálica y enbar de aluminio, medidas 1.80 mts de altura x 1.35 mts de ancho , corroborar medidas en obra , limpieza al finalizar los trabajos	pza	1.00	\$ 3,078.22	\$ 3,078.22	\$ 3,335.05	\$ 3,335.05							\$ 3,206.64	\$ 3,206.64
5.18	suministro y colocación de Película de control solar marca Solar gar modelo LX blocking 55% en ventanal de fachada , incluye; andamiaje, herramienta, materiales, mano de obra	m2	81.90	\$ 453.92	\$ 37,176.05	\$ 481.13	\$ 39,404.55							\$ 467.53	\$ 38,290.71
5.19	Suministro y colocación de felpa o medias cañas de hule en ventanas corredizas de fachada , para sellarlas de ingreso de aire , incluye; herramienta, materiales, mano de obra	ml	67.60	\$ 201.07	\$ 13,592.33	\$ 183.16	\$ 12,381.62							\$ 192.12	\$ 12,987.31
5.20	suministro y colocación de tapa de aluminio para tapar pandeo de losa de concreto debajo de las ventanas de fachada por dentro de las oficinas en aluminio anodizado natural de 10 cms de ancho y 3 cms de profundidad aproximando, fijado con silicona , herramienta, materiales y mano de obra, recorte y dobles en las esquinas para dar terminado.	ml	32.00	\$ 1,265.31	\$ 40,489.92	\$ 356.94	\$ 11,422.08							\$ 811.13	\$ 25,956.16
5.21	Suministro y aplicación de pintura en plafones a dos manos, hasta una altura de 3 mts. calidad 5000 ciclos 7 años garantía , Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	214.73	\$ 291.64	\$ 62,623.86	\$ 321.11	\$ 68,951.95							\$ 306.38	\$ 65,788.98
5.22	Suministro y aplicación de pintura en muros de tabla roca colores oscuros a dos manos, hasta una altura de 3 ms. calidad 5000 ciclos 7 años garantía , Incluye: material, mano de obra, fondeo y preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante , resanes, recortes , protección de pisos y mobiliario con plástico , escaleras, andamios, limpieza al termino del trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	238.23	\$ 1,207.70	\$ 287,710.37	\$ 807.83	\$ 192,449.34							\$ 1,007.77	\$ 240,081.05
5.23	Suministro e instalación de pasta a base de yeso y redimix con color integrado enyerbado de cemento para semejar terminado concreto en columnas , terminado según muestra aprobada, incluye; preparación de la superficie , aplicación, protección de pisos , acarreo, material, mano de obra, herramienta mano de obra.	m2	21.47	\$ 1,386.77	\$ 29,773.95	\$ 1,464.11	\$ 31,434.44							\$ 1,425.44	\$ 30,604.20

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cárdenas Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Setene Cortés Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.24	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a plafón para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate. Medidas: 5.80 x 3.35 m(ver diseño detalle 001)	pza	1.00	\$ 61,297.01	\$ 61,297.01	\$ 65,050.98	\$ 65,050.98							\$ 63,174.00	\$ 63,174.00
5.25	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para recepción. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate. Medidas: 2.35 x 3.35 m(ver diseño detalle 002)	pza	1.00	\$ 35,805.92	\$ 35,805.92	\$ 37,525.38	\$ 37,525.38							\$ 36,665.65	\$ 36,665.65
5.26	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro para reconocimientos. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre madera de 6cm y 2cm, según especificaciones. Entintado color según muestra, terminado semimate. Modulares con laminado plástico de alta resistencia empotrados a muro, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En diferentes grosores según especificaciones adjuntas. Medidas generales: 1.60 x 2.50. (ver diseño detalle 005)	pza	1.00	\$ 56,091.10	\$ 56,091.10	\$ 59,001.34	\$ 59,001.34							\$ 57,546.22	\$ 57,546.22
5.27	Suministro, instalación y anclado de estructuras metálicas divisorias. Fabricadas con PTR de 1 1/2" con pintura electrostática color gris oxford. Ancladas a piso con tornillos industriales hexagonales grado 5. Con módulos tipo cubo, de laminado plástico de alta resistencia sujetos a estructura según especificaciones. Medidas: 1.80 x 0.40 x 1.80 m. (ver diseño detalle 006)	pza	3.00	\$ 18,283.41	\$ 54,850.23	\$ 19,525.79	\$ 58,577.37							\$ 18,904.60	\$ 56,713.80

C. Alvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cárdenas
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Setene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAUL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.28	Suministro, instalación y anclado de panel de cristal templado de 6mm en muro para logo. Anclado con tornillos/herrajes de sujeción metálicos de aceroinox, de 24mm con tuerca de 3/8 x 43mm 24UNF para angulo,marca herralum, Medidas: 1.50 x 1.20 m, (ver diseño detalle 007)	pza	1.00	\$ 11,672.31	\$ 11,672.31	\$ 12,299.91	\$ 12,299.91							\$ 11,986.11	\$ 11,986.11
5.29	Suministro, instalación y anclado de mueble forjado en herrería, anclado a piso. Estructura metálica de 2" color blanco mate, anclada a piso por medio de tornillos industriales hexagonales grado 5. Con cubierta tipo melanina con laminado plástico de alta resistencia, sujeta a estructura. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaninas, color según muestra. Con cajonera 1+1 con gola de apertura, en laminado plástico de alta resistencia, color según muestra. Panel frontal en madera, fabricado en múltiple de nogal, anclado a estructura de PTR, entintado color según muestra y terminado semimate. Medas: 2.22 x 0.72 x 1.10 m Mas especificaciones en cotización adjunta. (ver diseño detalle 008)	pza	1.00	\$ 113,100.58	\$ 113,100.58	\$ 118,820.13	\$ 118,820.13							\$ 115,960.36	\$ 115,960.36
5.30	Suministro, fabricación e instalación de credenza posterior anclada a piso. Fabricada en laminado plástico de alta resistencia tipo melanina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaninas, color según especificaciones. Anclada a piso con tornillos industriales hexagonales grado 5. Medidas: 1.80 x 0.90 x 0.40 m Mas especificaciones en cotización adjunta. (ver diseño detalle 009)	pza	1.00	\$ 17,558.29	\$ 17,558.29	\$ 18,675.32	\$ 18,675.32							\$ 18,116.81	\$ 18,116.81
5.31	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm, Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 0.4MTS X 1.50 MTS X 0.85MTS. (ver diseño detalle 010)	pza	1	\$ 17,206.87	\$ 17,206.87	\$ 18,239.86	\$ 18,239.86							\$ 17,723.37	\$ 17,723.37

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Setene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.32	Suministro, fabricación y montaje de isla de trabajo anclada a piso Con estructura metálica de PTR de 2" color gris Oxford fijada a piso con tornillos de acero inoxidable hexagonales grado 5. Cubierta en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, color según muestra. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Mamparas de cristal templado de 6mm, en color según muestra, sujetos a cubierta con herraje conector curvo con tornillos para fijo. acabado en color cromo. Incluyen cajoneras móviles fabricadas en melamina de alta resistencia color gris Oxford línea visto. Medidas: 4.20 x 1.40 x 0.75 m Mas especificaciones adjuntas., (ver diseño detalle 013)	pza	1.00	\$ 79,875.05	\$ 79,875.05	\$ 84,920.28	\$ 84,920.28							\$ 82,397.67	\$ 82,397.67
5.33	Suministro y montaje de credenza lateral con fabricación especial. Fabricada según medidas especiales, en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, color según muestra. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Puertas abatibles con bisagras de cierre lento marca HYM cuello 0°, color natural. Anclada a muro con tornillos hexagonales de aceroinox grado 5 en diferentes medidas según especificaciones. Medidas: 1.80 x 0.42 x 0.90 . (ver diseño detalle 014)	pza	1.00	\$ 8,725.67	\$ 8,725.67	\$ 9,197.78	\$ 9,197.78							\$ 8,961.73	\$ 8,961.73
5.34	Suministro y montaje de panel anclado a muro. Fabricado con marco perimetral de 5cm en múltiple de encino, entintado según muestra, con terminado en laca semimate. Cuerpo central con mdf de 12mm y corcho color natural de 9mm. Medidas: 0.60 x 1.80 x 0.05 m . (ver diseño detalle 015)	pza	1.00	\$ 5,195.14	\$ 5,195.14	\$ 5,450.50	\$ 5,450.50							\$ 5,322.82	\$ 5,322.82
5.35	Suministro, instalación y anclado de panel de cristal templado de 6mm en muro para logo. Anclado con tornillos/herrajes de sujeción metálicos de aceroinox, de 24mm con tuerca de 3/8 x 43mm 24UNF para angulo.marca herralum. Medidas: 1.80 x 1.10 m. (ver diseño detalle 016)	pza	1.00	\$ 10,396.52	\$ 10,396.52	\$ 10,960.26	\$ 10,960.26							\$ 10,678.39	\$ 10,678.39

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Carrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Setene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAUL TERAN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.36	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a plafón. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra, terminado semimate. Mas especificaciones adjuntas Medidas generales: 5.50 x 2.40. (ver diseño detalle 017)	pza	1.00	\$ 57,291.72	\$ 57,291.72	\$ 60,079.87	\$ 60,079.87							\$ 58,685.80	\$ 58,685.80
5.37	Suministro e instalación de fijo en madera a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Mas especificaciones adjuntas. Medidas: 2.50 x 2.40. (ver diseño detalle 018)	pza	1.00	\$ 31,982.30	\$ 31,982.30	\$ 33,520.21	\$ 33,520.21							\$ 32,751.26	\$ 32,751.26
5.38	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. Entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 3.65 x 1.22 m. (ver diseño detalle 019)	pza	1	\$ 44,707.31	\$ 44,707.31	\$ 46,900.16	\$ 46,900.16							\$ 45,803.74	\$ 45,803.74
5.39	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de linea visto. Con zocio fijo a piso. Medidas 3.10 MTS X0.40 MTS X 0.85 MTS. (ver diseño detalle 020)	pza	1	\$ 31,818.22	\$ 31,818.22	\$ 33,517.07	\$ 33,517.07							\$ 32,667.65	\$ 32,667.65
5.40	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de linea visto. Con zocio fijo a piso. Medidas 1.30 MTS X0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 020)	pza	1	\$ 14,684.46	\$ 14,684.46	\$ 15,520.65	\$ 15,520.65							\$ 15,102.56	\$ 15,102.56

C. Alvaro Padrón de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

PORTA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Setene Garza Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.41	Suministro, fabricación e instalación de mueble de guarda empotrado en muro. En laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Con diferentes grosores, según especificaciones. Con módulos abiertos tipo entrepaños, librero alto con puerta abatible y módulos altos con puertas corredizas. En color gris Oxford de línea vesto y melamina de alta resistencia con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminas, color según muestra. Mas especificaciones adjuntas. Medidas de: 3.10 x 2.10 x 0.55 m(ver diseño detalle 021)	pza	1.00	\$ 43,124.60	\$ 43,124.60	\$ 45,360.05	\$ 45,360.05							\$ 44,242.33	\$ 44,242.33
5.42	Suministro, fabricación e instalación de cocineta fijada a piso y muro. Con fabricación especial de módulos empotrados a muro y piso según especificaciones adjuntas. En dimensiones de 40cm de frente. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T-STAR plus, 4Cut. Wirox. Con cubiera tipo kober slim de 2cm de grosor color corten grigio 6 Módulos bajos con cuerpos en color blanco línea vesto y frente de puertas y cajones color según muestra. Con entrepaño interno 2 módulos flotados de 0.80 x 0.45 x 0.32 m, color gris Oxford de línea vesto, con puertas basculantes, herrajes de cierre lento marca HYM. 1 modulo flotado de 40 x 45 x 32, color gris Oxford con puerta abatible, herrajes de cierre lento marca HYM. 1 nicho decorativo en melamina de 16mm color nogal. con medidas de 0.35 x 0.45m. Mas especificaciones adjuntas. Medidas generales de: 2.50 x 0.65 x 0.75 , tarja doble tina teka MODELO DM 33.22 sku # 126187 (este modelo incluye mezcladora Monomando con extensión, grifo y accesorios), llaves angulares , coples, canasta con contra, herrajes, cespel de latón cromado urrea,(ver diseño detalle 023)	pza	1.00	\$ 88,544.17	\$ 88,544.17	\$ 93,925.29	\$ 93,925.29							\$ 91,234.73	\$ 91,234.73
5.43	Suministro, fabricación y montaje de mesa alta para comedor. Con estructura metálica de 2" color gris Oxford, anclada a piso. Cubierta en melamina de 28mm color nogal. Medidas de: 1.60 x 0.65(ver diseño detalle 024)	pza	1.00	\$ 8,162.31	\$ 8,162.31	\$ 8,620.15	\$ 8,620.15							\$ 8,391.23	\$ 8,391.23

C. Alvaro Padrón de Guerra Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Arreola
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

PORTA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Setene Gallo Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAUL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.44	Suministro, fabricación y montaje de escritorio anclado a piso Fabricado con estructura en PTR de 2x2" con ducto interno para instalaciones especiales. Color gris Oxford según muestra Cubierta en laminado plástico de alta resistencia con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Color gris Oxford según muestra. Medidas de cubierta: 1.60 x 0.70. Con regatones niveladores Credenza lateral anclada a piso, fabricada en laminado plástico de alta resistencia, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas en diferentes grosores, color según muestra. Mas especificaciones adjuntas. Medidas credenza: 1.50 x 0.42 x 0.60(ver diseño detalle 025)	pza	2.00	\$ 28,270.88	\$ 56,541.76	\$ 30,395.28	\$ 60,790.56							\$ 29,333.08	\$ 58,666.16
5.45	Suministro, fabricación e instalación de entrepaños fijos a muro Fabricados en tambor con bastidor interno en madera de pino. Forrados en triplay de 6mm color nogal. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T-STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas de 85 x 25 x 6cm, entintados y laqueados según muestra(ver diseño detalle 026)	pza	2.00	\$ 2,943.99	\$ 5,887.98	\$ 3,135.42	\$ 6,270.84							\$ 3,039.71	\$ 6,079.42
5.46	Suministro, fabricación e instalación de entrepaños fijos a muro Fabricados en tambor con bastidor en madera de pino. Forrados en triplay de 6mm color nogal. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T-STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas de 150 x 25 x 6cm, entintados y laqueados según muestra(ver diseño detalle 027)	pza	2.00	\$ 4,678.34	\$ 9,356.68	\$ 5,079.78	\$ 10,159.56							\$ 4,879.06	\$ 9,758.12
5.47	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En grosor de 15 a 18mm, Medidas 1.65 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 028)	pza	1	\$ 18,974.03	\$ 18,974.03	\$ 19,880.40	\$ 19,880.40							\$ 19,427.22	\$ 19,427.22
5.48	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En grosor de 15 a 18mm, Medidas 2.83 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 028)	pza	1	\$ 23,613.74	\$ 23,613.74	\$ 24,740.14	\$ 24,740.14							\$ 24,176.94	\$ 24,176.94

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

L. Luis Manuel Cabrera Cevallos
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.49	Suministro y montaje de credenza lateral con fabricación especial. Fabricada según medidas especiales, en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, color según muestra. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Puertas abatibles con bisagras de cierre lento HYM cuello 0°, color natural. Anclada a muro con tornillos hexagonales de aceroinox grado 5 en diferentes medidas según especificaciones. Medidas: 1.20 x 0.40 x 0.90(ver diseño detalle 029)	pza.	2.00	\$ 7,577.98	\$ 15,155.96	\$ 8,012.38	\$ 16,024.76							\$ 7,795.18	\$ 15,590.36
5.50	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado se mimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. Entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 0.85 x 2.50 m(ver diseño detalle 030)	pza.	1.00	\$ 10,564.19	\$ 10,564.19	\$ 11,135.23	\$ 11,135.23							\$ 10,849.71	\$ 10,849.71
5.51	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado se mimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. Entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 2.50 x 1.60 m(ver diseño detalle 031)	pza.	1.00	\$ 41,571.65	\$ 41,571.65	\$ 43,984.16	\$ 43,984.16							\$ 42,777.91	\$ 42,777.91
5.52	Suministro, fabricación y montaje de escritorio anclado a piso. Fabricado con estructura en PTR de 2x2" con ducto interno para instalaciones especiales. Color gris Oxford según muestra. Cubierta en laminado plástico de alta resistencia con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Color gris Oxford según muestra. Medidas de cubierta: 1.60 x 0.70. Con regatones niveladores Credenza lateral anclada a piso, fabricada en laminado plástico de alta resistencia, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas en diferentes grosores, color según muestra. Mas especificaciones adjuntas. Medidas credenza: 1.50 x 0.42 x 0.60(ver diseño detalle 032)	pza.	1.00	\$ 28,159.19	\$ 28,159.19	\$ 30,395.29	\$ 30,395.29							\$ 29,277.24	\$ 29,277.24

C. Alvaro Latrón de Guzmán Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Calvantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Solene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.53	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 2.15 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 033)	pza	1	\$ 23,332.85	\$ 23,332.85	\$ 24,746.46	\$ 24,746.46							\$ 24,039.66	\$ 24,039.66
5.54	Suministro, fabricación y montaje de mesa de trabajo circular anclada a piso. Estructura metálica de pedestal. Fijados con tornillos hexagonales grado 5. Color natural. Cubierta de mesa de 1.50m de diámetro en melamina de 28mm color según muestra. Fijada a estructura con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T-STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas: 1.50 x 0.75(ver diseño detalle 034)	pza	1.00	\$ 18,693.94	\$ 18,693.94	\$ 16,895.63	\$ 16,895.63							\$ 17,794.79	\$ 17,794.79
5.55	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 1.60 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 035)	pza	1	\$ 18,685.44	\$ 18,685.44	\$ 19,896.14	\$ 19,896.14							\$ 19,290.79	\$ 19,290.79
5.56	Suministro, fabricación e instalación de entablillado horizontal en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones. Entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 3.50 x 2.50 m(ver diseño detalle 036)	pza	1.00	\$ 35,402.95	\$ 35,402.95	\$ 37,525.37	\$ 37,525.37							\$ 36,464.16	\$ 36,464.16

C. Alvaro Ledrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

PORTA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAUL TERAN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.57	Suministro, fabricación e instalación de entablillado horizontal en madera fijo a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre rasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada según especificaciones, entintado color según muestra terminado semimate. Entrepaño anclado a trasfondo y muro, con bastidor de tambor, forrado con triplay de encino entintado color según muestra, con terminado semimate. Medidas: 3.30 x 2.50 m(ver diseño detalle 037)	pza	1.00	\$ 33,884.80	\$ 33,884.80	\$ 35,655.65	\$ 35,655.65							\$ 34,770.23	\$ 34,770.23
5.58	Suministro, instalación y anclado de panel de cristal templado de 6mm en muro para logo. Anclado con tornillos/herrajes de sujeción metálicos de aceroinox, de 24mm con tuerca de 3/8 x 43mm 24UNF para angulo,marca herralum. Medidas: 1.25 x 1.30 m(ver diseño detalle 040)	pza	1.00	\$ 11,455.90	\$ 11,455.90	\$ 12,299.09	\$ 12,299.09							\$ 11,877.50	\$ 11,877.50
5.59	Suministro, fabricación e instalación de entablillado en madera fijo a plafón. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Entablillado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. Entintado color según muestra terminado semimate Medidas: 3.00 x 7.10 m(ver diseño detalle 041)	pza	1.00	\$ 76,168.94	\$ 76,168.94	\$ 81,305.85	\$ 81,305.85							\$ 78,737.40	\$ 78,737.40
5.60	Suministro, fabricación y montaje de mesa de juntas anclada a piso Estructura metálica de PTR tipo O, de 2x2" anclada con tornillos hexagonales grado 5, color natural. Con ducto interno para instalaciones especiales de voz y datos. 2 multiports de conectividad marca lumbr modelo Barcelona, especificaciones adjuntas. Para 16 usuariosCon cubierta en laminado plástico de alta resistencia, con injertos en cristal templado de 6mm entintados color negro, dimensiones según especificaciones adjuntas. Incluyen regatones niveladores Con 2 multiports de conexión centrales. Medidas generales: 4.80 x 1.10 x 0.75(ver diseño detalle 043)	pza	1.00	\$ 49,349.55	\$ 49,349.55	\$ 52,388.51	\$ 52,388.51							\$ 50,869.03	\$ 50,869.03

C. Alvaro Padrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Maza Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.61	Suministro y montaje de credenza lateral con fabricación especial. Fabricada según medidas especiales, en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, color según muestra. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. Puertas abatibles con bisagras de cierre lento marca HYM cuello 0°, color natural. Anclada a muro con tornillos hexagonales de aceroinox grado 5 en diferentes medidas según especificaciones Medidas: 2.10 x 0.40 x 0.90(ver diseño detalle 044)	pza	2.00	\$ 14,874.67	\$ 29,749.34	\$ 15,641.42	\$ 31,282.84							\$ 15,258.05	\$ 30,516.10
5.62	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 2.83 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 043)	pza	1	\$ 23,332.85	\$ 23,332.85	\$ 25,356.54	\$ 25,356.54							\$ 24,344.70	\$ 24,344.70
5.63	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 3.15 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS	pza	1.00	\$ 31,416.91	\$ 31,416.91	\$ 33,271.45	\$ 33,271.45							\$ 32,344.18	\$ 32,344.18
5.64	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 1.2 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 043)	pza	1.00	\$ 18,812.74	\$ 18,812.74	\$ 19,890.90	\$ 19,890.90							\$ 19,351.82	\$ 19,351.82
5.65	Suministro e instalación de fijo en madera a muro. Trasfondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Mas especificaciones adjuntas. Medidas: 3.50 x 2.50(ver diseño detalle 046)	pza	1.00	\$ 34,896.02	\$ 34,896.02	\$ 36,780.65	\$ 36,780.65							\$ 35,838.34	\$ 35,838.34
5.66	Suministro, fabricación e instalación de entrepaños fijos a muro. Fabricados en tambor con bastidor interno en madera de pino. Forrados en triplay de 6mm color según muestra. laca semimate. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plan, T, STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas de 2.40 x 0.25 x 0.06 m(ver diseño detalle 047)	pza	2.00	\$ 7,531.89	\$ 15,063.78	\$ 7,986.10	\$ 15,972.20							\$ 7,759.00	\$ 15,518.00

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones.
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POB. A DEPENDENCIA REQUIRENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Selene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.67	Suministro, fabricación e instalación de entrepaños fijos a muro. Fabricados en tambor con bastidor interno en madera de pino. Forrados en triplay de 6mm color según muestra, laqueados semimate. Fijados con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plana, T-STAR plus, 4Cut, Wirox. Medidas de 0.90 x 0.25 x 0.06 m (ver diseño detalle 048).	pza	1.00	\$ 2,786.26	\$ 2,786.26	\$ 3,000.32	\$ 3,000.32							\$ 2,893.29	\$ 2,893.29
5.68	Suministro, fabricación e instalación de entablado en madera fijo a plafón. Trastondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca se mimate. Entablado sobre trasfondo en madera de encino de 2cm de ancho con separación entre cada tira de 2cm. : 3.00 x 3.25 m (ver diseño detalle 050).	pza.	1.00	\$ 44,031.30	\$ 44,031.30	\$ 46,201.41	\$ 46,201.41							\$ 45,116.36	\$ 45,116.36
5.69	Suministro, fabricación y montaje de escritorio ejecutivo anclado a piso. Fabricado con estructura en PTR de 2x2" con ducto interno para instalaciones especiales. Color gris Oxford según muestra. Cubierta de 28mm color nogal de 2.10 x 0.80 fijada a estructura con tornillos tipo spax de rosca parcial con cabeza plana, T-STAR plus, 4cut. Con credenza lateral sobre diseño de 1.80 x 0.50, puertas abatibles + 2 cajones + entrepaños centrales. Bisagras de cierre lento marca HYM cuello 0°. Faldón frontal de 16mm. Multiport de conexión modelo Barcelona lumbre. Mas especificaciones adjuntas. (ver diseño detalle 051)	pza	1.00	\$ 38,191.77	\$ 38,191.77	\$ 40,660.79	\$ 40,660.79							\$ 39,426.28	\$ 39,426.28
5.70	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 2.85 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 052)	pza	1	\$ 19,725.35	\$ 19,725.35	\$ 20,960.64	\$ 20,960.64							\$ 20,343.00	\$ 20,343.00
5.71	Suministro, fabricación e instalación de módulos empotrados sobre diseño, bajo ventana con medidas específicas. Fabricados en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. En grosor de 15 a 18mm. Posee un recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminicas. En color gris Oxford de línea visto. Con zócalo fijo a piso. Medidas 1.80 MTS X 0.40 MTS X 0.85 MTS (ver diseño detalle 052)	pza	1	\$ 18,812.74	\$ 18,812.74	\$ 19,890.90	\$ 19,890.90							\$ 19,351.82	\$ 19,351.82
5.72	Suministro e instalación de fijo en madera a muro. Trastondo en triplay de nogal en 6mm enchapado, color según muestra terminado laca semimate. Mas especificaciones adjuntas. Medidas: 3.76 ms x 2.50 ms (ver diseño detalle 053)	pza	1.00	\$ 34,896.02	\$ 34,896.02	\$ 36,800.69	\$ 36,800.69							\$ 35,848.36	\$ 35,848.36

C. Alvaro Ladrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrejo Cereyentes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Setene García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAUL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
5.73	Suministro y montaje de credenza lateral con fabricación especial. Fabricada según medidas especiales, en laminado plástico de alta resistencia tipo melamina, de 15 a 18mm de grosor, color según muestra. Posee recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminas. Puertas abatibles con bisagras de cierre lento marca HYM cuello 0º, color natural. Anclada a muro con tornillos hexagonales de aceroinox grado 5. Medidas: 2.25 x 0.45 x 0.80(ver diseño detalle 055)	pza.	1.00	\$ 14,874.67	\$ 14,874.67	\$ 15,600.13	\$ 15,600.13							\$ 15,237.40	\$ 15,237.40
5.74	Suministro, fabricación e instalación de mueble de guarda empotrado en muro. En laminado plástico de alta resistencia tipo melamina. Con diferentes grosores, según especificaciones. Con módulos abiertos tipo entrepaños, librero alto con puerta abatible y módulos altos con puertas corredizas. En color gris Oxford de línea vesto y melamina de alta resistencia con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melaminas, color según muestra. Mas especificaciones adjuntas. Medidas de: 3.20 x 2.10 x 0.55 m(ver diseño detalle 056)	pza.	1.00	\$ 43,124.60	\$ 43,124.60	48,093.25	\$ 48,093.25							\$ 45,608.93	\$ 45,608.93
	% CON RESPECTO AL PRECIO CONVENIENTE				99.82%		100.18%								
	% CON RESPECTO AL ESTUDIO DE MERCADO				99.82%		100.18%								
	SUMA				\$ 2,780,114.87		\$ 2,790,070.89								\$2,785,099.60
	16% I.V.A.				\$ 444,818.38		\$ 446,411.34								\$ 445,615.94
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 3,224,933.25		\$ 3,236,482.23								\$3,230,715.54
	SUMA				\$ 2,780,114.87		\$ 2,790,070.89								
	16% I.V.A.				\$ 444,818.38		\$ 446,411.34								
	TOTAL CON I.V.A.				\$ 3,224,933.25		\$ 3,236,482.23								

IMPORTE PROPUESTA DEL PROVEEDOR (ANEXO 3)

C. Alvaro Cadón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cabrera Cevallos
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Sotelo García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA S.S. 07-14-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO"
(de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1)		PROPUESTA 2 (P2)		PROPUESTA 3 (P3)		PROPUESTA 4 (P4)		PROPUESTA 5 (P5)		PRECIO CONVENIENTE (P.C.)	
				SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		RAÚL TERÁN TAPIA								P.C.=(P1+P2)/2	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
										PRECIO PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO					
										\$ 3,230,801.84					
										IMPORTE INCLUYE I.V.A.					

Notas: LA PROPUESTA 1(P1):Entrega documentación completa. LA PROPUESTA 2(P2):Entrega documentación completa.

C. Alvaro Padrón de Guevara Macías
Dirección General de Operaciones,
Secretaría de Administración

C. Luis Manuel Cordero Cervantes
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

FOR LA DEPENDENCIA REQUERENTE
C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales
Secretaría de Desarrollo Económico

Arq. Vanesa Sofone García Campos
Coordinador de Racionalización de Espacios
Secretaría de Administración

Representante del Consejo Nacional Agropecuario