

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-111-2022  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 horas del día 22 del mes de noviembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 35-111-2022 Sin Concurrencia del Comité**, denominada “**SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 35-111-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

**PRIMERO.** - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **21 de octubre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

**SEGUNDO.** - El **26 de octubre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.

**TERCERO.** - El **03 de noviembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

**CUARTO.** - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **02 dos** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:


|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | CHRISTIAN GARCÍA MERINO       |
| 2 | DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS |

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-111-2022 Sin Concurrencia del Comité.



DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-111-2022  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ


| Anexos                                                                                                                                                                                                                                         | CHRISTIAN GARCÍA MERINO         | DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | ENTREGÓ                         | ENTREGÓ                         |
| Anexo Técnico (Propuesta Técnica).                                                                                                                                                                                                             | SI                              | SI                              |
| Anexo 1 Carta de garantías.                                                                                                                                                                                                                    | SI                              | SI                              |
| Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.                                                                                                                                                                        | SI                              | SI                              |
| Anexo 3 Carta de proposición.                                                                                                                                                                                                                  | SI                              | SI                              |
| Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)                                                                                                                                                                                                     | SI                              | SI                              |
| Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)                                                                                                                                                                                           | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores                                                                                                                                                                               | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)                                                                                                                                                                                | SI                              | SI                              |
| OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.                                                                                          | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)                                                                                                                                                          | SI                              | SI                              |
| OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.                                                                    | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.                                                                                                                                                                                           | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En caso de no ser MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo. | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).                                                                                                                                                               | SI                              | SI                              |
| Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)                                                                                                                                       | SI                              | SI                              |
| Anexo 5-A Análisis de precios unitarios                                                                                                                                                                                                        | SI                              | SI                              |
| Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)                                                                                            | SI                              | SI                              |
| Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.                                                                                                                              | SI                              | SI                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                  | Entrega documentación completa. | Entrega documentación completa. |

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Mtro. Oscar Villalobos Gámez, en su carácter de **Director General de Unidades Regionales de Servicios Estatales** de la **Secretaría de Administración**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-111-2022 Sin Concurrencia del Comité.





DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-111-2022  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

DICTAMEN TÉCNICO

| LICITANTE EVALUADO | CHRISTIAN GARCÍA MERINO | DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| PROPUESTA TÉCNICA  | SI CUMPLE               | SI CUMPLE                     |
| Observaciones      | N/A                     | N/A                           |

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

| SERVICIO                                                                                                                                                  | LICITANTE EVALUADO      | MONTO TOTAL (I.V.A. INCLUIDO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | CHRISTIAN GARCÍA MERINO | \$1,588,840.50                |

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

| DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|-------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PROGRESIVO                    | CANTIDAD | U.M.     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                         | P.U.           | IMPORTE        |
| 1                             | 1        | SERVICIO | SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | \$1,308,364.16 | \$1,308,364.16 |
| SUBTOTAL                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                | \$1,308,364.16 |
| I.V.A.                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                | \$209,338.27   |
| TOTAL                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                | \$1,517,702.43 |

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$1,517,702.43 (un millón quinientos diecisiete mil setecientos dos pesos 43/100 M.N.)**, referente al “SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-111-2022 Sin Concurrencia del Comité.


DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-111-2022  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.


VI.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

**POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

| Nombre                             | Cargo                                                  | Firma                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías | Director General de Operaciones                        |  |
| C. Luis Manuel Cabrera Cervantes   | Director de Conservación y Racionalización de Espacios |                                                                                       |
| Arq. Vanesa Selene García Campos   | Coordinador de Racionalización de Espacios             |                                                                                       |

**POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:**

| Nombre                       | Cargo                                                          | Firma                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mtro. Oscar Villalobos Gámez | Director General de Unidades Regionales de Servicios Estatales |  |

**COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:**

| Nombre                  |                                                                                       | Firma |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| C. Armando Mora Fonseca | Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. |       |

----- FIN -----



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>LOCAL 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |
| 1.1      | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabrica, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                        | m2   | 9.50  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 1.2      | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo, y 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho, separadas 10 cm entre cada una, medida: 1.36 x 1.10 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 1.3      | Suministro e instalación de 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho, separadas 10 cm entre cada una, una franja lisa y otra con leyenda, Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                         | ml   | 4.40  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 1.4      | Suministro e instalación de escudo del gobierno del estado, en vinil esmerilado en vidrio de 30 x 30 cm, Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 1.5      | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| <b>2</b> | <b>LOCAL 6, 7 Y 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |
| 2.1      | Demolición en de block para apertura de vano para puerta, medidas: 1.20 x 2.30 mts, incluye: material, mano de obra, detallado de boquillas, resane en pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.2      | Demolición en de block para apertura de vano para ventana, medidas: 1 x 1.10 mts, Incluye: material, mano de obra, detallado de boquillas, resane en pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.3      | Demolición en de block para apertura de vano para ventana, medidas: 0.40 x 0.40 mts, Incluye: material, mano de obra, detallado de boquillas, resane en pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.4  | Demolición en de muro de tablaroca a dos caras, incluye: herramienta, mano de obra, acopio, encostado y retiro fuera del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2.50  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.5  | Demolición de piso laminado y firme de concreto de 10 cm de espesor, apro. incluye: herramienta, mano de obra, acopio, encostado y retiro fuera del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                      | m2   | 1.80  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.6  | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabrica, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                | m2   | 32.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.7  | Suministro e instalación de muro a 2 caras, con panel de cemento de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabrica, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                  | m2   | 7.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.8  | Suministro e instalación de firme de jal-creto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, incluye: material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.9  | Suministro e instalación de piso cerámico, modelo: Trekking Clay White, 40 x 60 cm, incluye: pegapiso, junteador, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                 | m2   | 20.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.10 | Suministro e instalación de puerta tipo acordeón, medida: 0.70 x 2.10 mts, incluye: guías, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                       | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.11 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo, y 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho, separadas 10 cm entre cada una, medida: 1 x 1.10 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.12 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, con celocías de vidrio esmerilado, medida: 0.40 x 0.40 mts, incluye: operador para celocías, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                  | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.13 | Suministro e instalación de salida hidráulica en tubería de termofusión de 1/2", incluye: ranuras, y sellado nuevamente, línea (1.5 mts) conexión de toma existente, codos, uniones, sellos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                         | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.14 | Suministro e instalación de salida sanitaria en tubería de pvc de 2", incluye: ranuras, y sellado nuevamente, línea (1.5 mts) conexión de toma existente, codos, uniones, sellos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.15 | Suministro e instalación de puerta tipo tambor fabricada en marco de pino, y cubierta con listón de caobilla de 6 mm, medida: 0.90 x 2.10 m, incluye marco, jambas, chapa, bisagras, terminado con sellador y laca tono según muestra, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                      | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.16 | Fabricación de mueble para recepción fabricado MDF de 19 mm, (color a elegir), cubierta con melaminico de alta presión de 700 ciclos, y boquillas con trim de pvc de 19 mm pegado con termofusión, medida: 1.50 m de largo x 0.60 m de ancho, x 0.75 mst de altura, y una repisa adicional de atención, de 1.50 x 0.30 mts para recibir documentos, a 1.10 mts de altura, incluye cajonera lateral, materiales, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                          | pza  | 6.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.17 | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: — en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elementos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.18 | suministro e instalación de 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho, separadas 10 cm entre cada una, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml   | 16.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.19 | Suministro e instalación de escudo del gobierno del estado, de 30 x 30 cm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pza  | 3.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 2.20 | Suministro e instalación de regadera de chorro fijo, optima. Modelo: H-200, Incluye: brazo y chapetón, material de latón, acabado cromo, incluye: llave mezcladora modelo: MR-1005, grifería individual de empotrar, roscar clásica, con valvex V (flush) para ducha.                                                                                                                                                                                                                                                | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3    | LOCAL 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUISANTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1 | Retiro sin recuperación de antepecho de madera, por medios manuales, medida: 4.80 x 0.96 mts, incluye: herramienta, mano de obra, escaleras, acopio, encostado y retiro fuera del inmueble.                                                                                                                                                                                                       | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3.2 | Retiro con recuperación de cortina metálica, por medios manuales, medida: 4.80 x 2.66 mts, incluye: herramienta, mano de obra, y traslado al sitio indicado.                                                                                                                                                                                                                                      | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3.3 | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefacinta, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                        | m2   | 20.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3.4 | Suministro e instalación de antepecho de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, y 46 cm de altura. Incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefacinta, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                | ml   | 6.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3.5 | Suministro e instalación de ventanal en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de 3 fijos y un corredizo, medida del claro: 5 x 2.10 mts, incluye: riel para puerta corrediza, jaladera y chapa, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.                       | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3.6 | Suministro e instalación de ventanal en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de 1 fijo, medida del claro: 0.85 x 1 mts, incluye: vinil esmerilado en todo el vidrio, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                 | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3.7 | Suministro e instalación de ventanal en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de 1 fijo, medida del claro: 2.10 x 0.85 mts, incluye: 2 franjas de vinil esmerilado de 15 cm de ancho, separadas 10 cm entre cada una, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.8      | Suministro e instalación de ventanal en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de 4 fijos, medida del claro: 5 x 1 mts, incluye: vinil esmerilado en todo el vidrio, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                   | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3.9      | suministro e instalación de 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho, separadas 10 cm entre cada una, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ml   | 5.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 3.10     | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 3.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| <b>4</b> | <b>LOCAL 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |
| 4.1      | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportería, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefacinta, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                       | m2   | 6.50  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 4.2      | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 4.3      | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, seccionado en 3 partes iguales, 2 fijos laterales y un corredizo al centro, con 2 franjas de vinil esmerilado de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 3.20 x 1.10 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                          | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.4             | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo. 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1.10 x 1.31 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elementos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| <b>LOCAL 14</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |
| 5.1             | Suministro e instalación de plafón liso con panel de yeso de 12 mm, incluye: soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabricada, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                       | m2   | 14.50 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.2             | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabricada, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                          | m2   | 29.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.3             | Suministro e instalación de puerta tipo tambor fabricada en marco de pino, y cubierta con listón de caobilla de 6 mm, medida: 1.10 x 2.10 m, incluye marco, jambas, chapa, bisagras, terminado con sellador y laca tono según muestra, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                       | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.4             | Suministro e instalación de red sanitaria al registro o línea más cercano (3 mts) en tubería de PVC de 2", incluye: ranuras en piso, resanes, conexión, codos, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                               | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.5             | Suministro e instalación de red hidráulica a la toma más cercana (5 mts) en tubería polipropileno de alta densidad, de 1/2", incluye: ranuras en piso/muro, resanes, conexión, codos, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                        | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.6             | Suministro e instalación de salida sanitaria en tubería de PVC de 2", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                    | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.7             | Suministro e instalación de salida hidráulica en tubería de termofusión de 1/2", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                         | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.8             | Suministro e instalación de gabinete superior, fabricada en MDF de 12 mm con melaminico a dos caras, medida: 1.70 x 0.60 x 0.35 mts. Incluye: repisa horizontal al centro, 4 puertas abatibles, jaladeras, bisagras, tronillera para fijar a muro y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                   | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.9  | Suministro e instalación de gabinete inferior, fabricada en MDF de 12 mm con melaminico a dos caras, medida: 2.35 x 0.80 x 0.80 mts. y cubierta termoformada de aglomerado melaminico con zoclo y perforación para tarja. Incluye: base, modulo vertical de cajones, repisa horizontal al centro, 4 puertas abatibles, jaladeras, bisagras, tronillería para fijar a muro y todo lo necesario para su correcta instalación.                               | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.10 | Suministro e instalación de tarja con escurridor, en acero inox. SKU: 105525, MOD: 800.510, con mezcladora para cocina 318LB de 8", con manerales, cespel de pvc, canasta, llaves angulares, mangueras, coples, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                         | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 5.11 | Suministro e instalación de cerámico, modelo: Trekking Clay White, 40 x 60 cm, incluye: pegapiso, junteador, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1.80  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 6    | <b>LOCAL 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |
| 6.1  | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportería, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabricada, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                             | m2   | 9.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 6.2  | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, seccionado en 3 partes iguales, 2 fijos laterales y un corredizo al centro, con 2 franjas de vinil esmerilado de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 3.20 x 1.10 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elementos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 6.3  | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo, 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1.10 x 1.31 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elementos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                     | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**  
**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.4               | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| <b>7 LOCAL 22</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |
| 7.1               | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefacinta, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución                                                                                                                                                        | m2   | 15.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 7.2               | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 7.3               | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo, 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1.10 x 1.36 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación                                                                                              | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| <b>8 LOCAL 23</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |
| 8.1               | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefacinta, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución                                                                                                                                                        | m2   | 40.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.2 | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 4.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 8.3 | Suministro e instalación de puerta tipo tambor fabricada en marco de pino, y cubierta con listón de caobilla de 6 mm, medida: 0.80 x 2.10 m, incluye marco, jambas, chapa, bisagras, terminado con sellador y laca tono según muestra, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                   | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 8.4 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo, 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1.10 x 1.31 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                              | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 8.5 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo, 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1.10 x 1.47 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                              | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 8.6 | Fabricación de mueble para recepción fabricado MDF de 19 mm, (color a elegir), cubierta con melaminico de alta presión de 700 ciclos, y boquillas con trim de pvc de 19 mm pegado con termofusión, medida: 1.50 m de largo x 0.60 m de ancho, x 0.75 mst de altura, y una repisa adicional de atención, de 1.50 x 0.30 mts para recibir docuemntos, a 1.10 mts de altura, incluye cajonera lateral, materiales, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                       | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 8.7 | Suministro e instalación de piso laminado Oak Vienna SKU. TS4PS7 4369, formato 1.38 x 0.193, 18 años de garantía, incluye: bajo alfombra, material, mano de obra, cortes ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 26.50 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 8.8 | Suministro e instalación de zocio Oak Vienna SKU. TS4PS7 4369, incluye: bajo alfombra, material, mano de obra, cortes ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 35.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 9   | <b>LOCAL 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.1 | Demolición por medios manuales de muro de tablaroca, a dos caras, a una altura de 2.50 mts, incluye: herramienta, corte con disco, mano de obra, acopio, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 7.50  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 9.2 | Demolición por medios manuales de muro de tablaroca, a dos caras, para apertura de ventana, medida: 1.20 x 2.10 mts, incluye: herramienta, corte con disco, mano de obra, acopio, encostado y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                           | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 9.3 | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportería, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabricada, y redimix, pintura vinílica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                         | m2   | 29.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 9.4 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo, 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1.10 x 1.20 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elementos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                 | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 9.5 | Suministro e instalación de puerta tipo tambor fabricada en marco de pino, y cubierta con listón de caobilla de 6 mm, medida: 0.95 x 2.10 m, incluye marco, jambas, chapa, bisagras, terminado con sellador y laca tono según muestra, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                       | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 9.6 | Suministro e instalación de plafón liso con panel de yeso de 12 mm, a dos caras, incluye: soportería, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabricada, y redimix, pintura vinílica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 9.7 | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 0.80 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elementos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10  | LOCAL R-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.1 | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportería, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabricada, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                     | m2   | 34.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.2 | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.3 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, consta de un fijo y un corredizo, 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1.10 x 1.31 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                              | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.4 | Suministro e instalación de puerta tipo tambor fabricada en marco de pino, y cubierta con listón de caobilla de 6 mm, medida: 1 x 2.10 m, incluye marco, jambas, chapa, bisagras, terminado con sellador y laca tono según muestra, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                      | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.5 | Suministro e instalación de puerta tipo tambor fabricada en marco de pino, y cubierta con listón de caobilla de 6 mm, medida: 0.80 x 2.10 m, incluye marco, jambas, chapa, bisagras, terminado con sellador y laca tono según muestra, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                   | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.6 | Suministro e instalación de piso cerámico, modelo: Trekking Clay White, 40 x 60 cm, incluye: pegapiso, junteador, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.7 | Suministro e instalación de red sanitaria al registro o línea más cercana (3 mts) en tubería de PVC de 4", incluye: ranuras en piso, resanes, conexión, codos, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.8 | Suministro e instalación de red hidráulica a la toma más cercana (5 mts) en tubería polipropileno de alta densidad, de 1/2", incluye: ranuras en piso/muro, resanes, conexión, codos, uniones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                    | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.9  | Suministro e instalación de salida sanitaria en tubería de PVC de 4", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                           | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.10 | Suministro e instalación de salida sanitaria en tubería de PVC de 2", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                           | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.11 | Suministro e instalación de salida hidráulica en tubería de termofuón de 1/2", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                  | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.12 | Suministro e instalación de w.c. Cadet Pro 3517a101 de tanque bajo, color blanco, incluye: kit de instalación, llaves angulares, mangueras, asiento, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                           | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.13 | Suministro e instalación de lavabo de pedestal modelo: fiesta 1P, color blanco, incluye: material, mano de obra, llaves angulares, manguera flexible, cespól con contra clik sku 207 cromado, llave mezcladora clásica, modelo: M-1005 I., y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.14 | Suministro e instalación de porta-rollo jumbo - AZUR código: AE56300, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                      | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.15 | Suministro e instalación de depachador de jabón líquido, modelo: AITANA Luxe negro, código: AC71000, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                    | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.16 | Suministro e instalación de dispensador de papel de bobina continuo auto-cortante, ABS negro, código: AG 56600, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                         | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.17 | Suministro e instalación de espejo DE 6 MM, medida: 0.50 x 0.80 mts, con cantos biselados, montado sobre marco de aluminio de 1", Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                       | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.18 | Suministro e instalación de 2 franjas de vinil esmerilado en vidrio de 15 cm de ancho, separadas 10 cm entre cada una, con leyenda: incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                           | ml   | 4.60  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 10.19 | Suministro e instalación de escudo del gobierno del estado, de 30 x 30 cm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                    | pza  | 2.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11    | <b>LOCAL SUB-ANCLA 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                                             |                                                   |                  |                  |                  |
| 11.1  | Demolición de plafón liso de tablaroca, incluye: perfiles, soportería, herramienta, mano de obra, acopio, econstalado y retiro fuera del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                    | m2   | 10.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11.2 | Desmantelado de plafón suspendido, con paneles de yeso de 60 x 60, y estructura suspendida de 1", incluye: herramienta, estructura, soportera, mano de obra, acopio, encostado y retiro fuera del inmueble, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                        | m2   | 36.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.3 | Demolición de firme de jal-creto, por medios manuales. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acopio, encostado y retiro fuera del inmueble así como todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                 | m2   | 38.50  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.4 | Suministro e instalación de muro de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabricada, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                              | m2   | 105.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.5 | Suministro e instalación de ante-pecho de 0.80 mts de altura, de tablaroca a 2 caras, con panel de yeso de 12 mm, y de 9 cm de ancho, incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones con prefabricada, y redimix, pintura vinilica a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml   | 15.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.6 | Suministro e instalación de muro de panel de cemento a 2 caras, . Incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones , pintura vinilica para exterior a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                  | m2   | 18.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.7 | Suministro e instalación de antepecho de panel de cemento a 2 caras, de 0.60 mts de desarrollo, . Incluye: detallado de boquillas, soportera, perfiles, tratamiento de juntas y uniones , pintura vinilica para exterior a dos manos, color blanco, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                  | ml   | 26.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.8 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, con 2 franjas de vinil esmerilado de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1 x 1.10 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                 | pza  | 1.00   | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**  
**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11.9  | Suministro e instalación de puerta abatible en marco de aluminio anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm, y 1 franja de vinil esmerilado en vidrio de 0.15 x 1 m, leyenda de: en vinil esmerilado, de 0.15 x 1 mts, separadas 10 cm entre cada una, y escudo del gobierno del estado de 20 x 20 cm, medida de la puerta: 1 x 2.10 mts, incluye: Chapa con manija, material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, tornillería, empaques, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 3.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.10 | Fabricación de mueble para recepción fabricado MDF de 19 mm, (color a elegir), cubierta con melaminico de alta presión de 700 ciclos, y boquillas con trim de pvc de 19 mm pegado con termofusión, medida: 1.50 m de largo x 0.60 m de ancho, x 0.75 mst de altura, y una repisa adicional de atención, de 1.50 x 0.30 mts para recibir documntos, a 1.10 mts de altura, incluye cajonera lateral, materiales, herramientas, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                        | pza  | 7.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.11 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, seccionado en 3 partes iguales, 2 fijos laterales y un corredizo al centro, con 2 franjas de vinil esmerilado de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 2.80 x 1.10 mts, incuye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                           | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.12 | Suministro e instalación de ventana en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, 1 fijo y 1 corredizo, con 2 franjas de vinil esmerilado de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 2.24 x 1.10 mts, incuye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                 | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.13 | Suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas en marco de aluminio anodizado de 2", con cristal claro de 6 mm, 2 corredizas, con 2 franjas de vinil esmerilado de 15 cm de ancho x todo el largo, separadas 10 cm entre cada una, medida del claro: 1.81 x 2.30 mts, incuye: material, mano de obra, herramienta, elemntos de sujeción, empaques, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                   | pza  | 1.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.14 | Suministro e instalación de puerta tipo tambor fabricada en marco de pino, y cubierta con listón de caobilla de 6 mm, medida: 0.80-1 m x 2.10 m, incluye marco, jambas, chapa, bisagras, terminado con sellador y laca tono según muestra, así como todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                               | pza  | 4.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11.15 | Suministro e instalación de gabinete superior, fabricada en MDF de 12 mm con melaminico a dos caras, medida: 1.86 x 0.60 x 0.35 mts. Incluye: repisa horizontal al centro, 4 puertas abatibles, jaladeras, bisagras, tronillera para fijar a muro y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                 | pza  | 1.00   | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.16 | Suministro e instalación de gabinete inferior, fabricada en MDF de 12 mm con melaminico a dos caras, medida: 1.86 x 0.60 x 0.80 mts. y cubierta termoformada de aglomerado melaminico con zoclo y faldon y perforación para tarja, Incluye: base, modulo vertical de cajones, repisa horizontal al centro, 4 puertas abatibles, jaladeras, bisagras, tronillera para fijar a muro y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 1.00   | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.17 | Suministro e instalación de tarja con escurridor, en acero inox. SKU: 105525, MOD: 800.510, con mezcladora para cocina 318LB de 8", con manerales, cespól de pvc, canasta, llaves angulares, mangueras, coples, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                   | pza  | 1.00   | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.18 | Suministro e instalación de cerámico, modelo: Trekking Clay White, 40 x 60 cm, incluye: pegapiso, junteador, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 30.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.19 | Suministro e instalación de barra en cubierta termoformada, color tipo mármol blanco, medida: 2.70 x 0.50 mts, con faldón y zoclo al frente, incluye: elementos de soporte con apoyos de PTR de 2", material, mano de obra, sellos, tornillería y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                     | ml   | 2.70   | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.20 | Servicio de renovación y ajuste de soportería suspendida para plafón reticulado, incluye: limpieza de los perfiles, retiro de galletas de panel de yeso de 60 x 60 sin recuperación, herramienta, mano de obra, insumos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                            | m2   | 127.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.21 | Suministro e instalación de panel de yeso, modelo: polar, medida: 61 x 61, color blanco, para colocar en soportería existente, incluye: material, mano de obra, herramienta, cortes, ajustes, y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                     | m2   | 127.00 | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.22 | Suministro e instalación de vinil esmerilado en vidrio, de 1 mts de ancho a una altura de 3.50 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                  | ml   | 25.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
| 11.23 | Suministro e instalación de 2 franjas de vinil esmerilado de 15 cm de ancho separadas 10 cm entre si, una lisa y otra con leyenda. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                   | ml   | 25.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-111-2022**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, TABLAROCA, PLAFÓN, PINTURA, VENTANAS, ETC. PARA LA UNIRSE TEPATITLÁN, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                  | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 2 (P2)<br>DIANA ELIZABETH VÁZQUEZ SOLÍS | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11.24 | Suministro e instalación de escudo del gobierno del estado, de 30 x 30 cm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza  | 4.00  | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |
|       | TIEMPO DE EJECUCION                                                                                                                                                       |      |       | 60 DIAS NATURALES                           | 60 DIAS NATURALES                                 |                  |                  |                  |
|       | ANTICIPO                                                                                                                                                                  |      |       | 0%                                          | 0%                                                |                  |                  |                  |
|       | CARTAS DE GARANTIAS                                                                                                                                                       |      |       | 1 AÑO                                       | 1 AÑO                                             |                  |                  |                  |
|       | RESULTADO                                                                                                                                                                 |      |       | SI CUMPLE                                   | SI CUMPLE                                         |                  |                  |                  |

**Notas: LA PROPUESTA 1(P1): Propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2): Propuesta completa.**



POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración