

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-115-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **11:00 horas del día 06 del mes diciembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 35-115-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA Sin Concurrencia del Comité**, denominada “**SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 35-115-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

**PRIMERO.** - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **17 de noviembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

**SEGUNDO.** - El **22 de noviembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.

**TERCERO.** - El **29 de noviembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

**CUARTO.** - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO |
| 2 | CHRISTIAN GARCÍA MERINO      |

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:



DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-115-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

| Anexos                                                                                                                                                                                                                                        | VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO    | CHRISTIAN GARCÍA MERINO         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | ENTREGÓ                         | ENTREGÓ                         |
| Anexo Técnico (Propuesta Técnica).                                                                                                                                                                                                            | SI                              | SI                              |
| Anexo 1 Carta de garantías.                                                                                                                                                                                                                   | SI                              | SI                              |
| Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.                                                                                                                                                                       | SI                              | SI                              |
| Anexo 3 Carta de proposición.                                                                                                                                                                                                                 | SI                              | SI                              |
| Anexo 3-A (Identificación oficial vigente).                                                                                                                                                                                                   | SI                              | SI                              |
| Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite).                                                                                                                                                                                         | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores.                                                                                                                                                                             | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)                                                                                                                                                                               | SI                              | SI                              |
| OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.                                                                                         | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)                                                                                                                                                         | SI                              | SI                              |
| OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, expedida dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.                          | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.                                                                                                                                                                                          | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En casi de no se MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo, | SI                              | SI                              |
| Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).                                                                                                                                                              | SI                              | SI                              |
| Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos).                                                                                                                                     | SI                              | SI                              |
| Anexo 5-A Análisis de precios unitarios.                                                                                                                                                                                                      | SI                              | SI                              |
| Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos).                                                                                          | SI                              | SI                              |
| Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.                                                                                                                             | SI                              | SI                              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                 | Entrega documentación completa. | Entrega documentación completa. |

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Mtro. Oscar Villalobos Gámez, en su carácter de **Director General de Unidades Regionales de Servicios Estatales** de la **Secretaría de Administración**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-115-2022 Segunda Convocatoria Sin Concurrencia del Comité.

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-115-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ  
DICTAMEN TÉCNICO

| LICITANTE EVALUADO | VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | CHRISTIAN GARCÍA MERINO |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| PROPUESTA TÉCNICA  | SI CUMPLE                    | SI CUMPLE               |
| Observaciones      | N/A                          | N/A                     |

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- En relación con lo anterior, el licitante que cumple con todos los requisitos, sin embargo, su propuesta económica resulta superior a la de otro/otros participantes, por lo que no es posible adjudicarle el presente fallo, es:

| SERVICIO                                                                                                                                                   | LICITANTE EVALUADO      | MONTO (I.V.A. INCLUIDO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. | CHRISTIAN GARCÍA MERINO | \$446,685.10            |

IV.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

| VICTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| PROGRESIVO                   | CANTIDAD | U.M.     | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                         | P.U.         | IMPORTE      |
| 1                            | 1        | SERVICIO | SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | \$275,034.78 | \$275,034.78 |
| SUBTOTAL                     |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              | \$275,034.78 |
| I.V.A.                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              | \$44,005.56  |
| TOTAL                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              | \$319,040.34 |

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$319,040.34 (trescientos diecinueve mil cuarenta pesos 34/100 M.N.)**, referente al “**SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

V.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-115-2022 Segunda Convocatoria Sin Concurrencia del Comité.


**DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-115-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.


**VI.-** Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

**POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

| Nombre                             | Cargo                                                  | Firma                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías | Director General de Operaciones                        |  |
| C. Luis Manuel Cabrera Cervantes   | Director de Conservación y Racionalización de Espacios |                                                                                       |
| Arq. Vanesa Selene García Campos   | Coordinador de Racionalización de Espacios             |                                                                                       |

**POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:**

| Nombre                       | Cargo                                                          | Firma                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mtro. Oscar Villalobos Gámez | Director General de Unidades Regionales de Servicios Estatales |  |

**COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:**

| Nombre                  | Cargo                                                                                 | Firma |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| C. Armando Mora Fonseca | Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. |       |

----- **FIN** -----




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>LOCAL Y SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| <b>TRAMITES Y SERVICIOS</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 1.0                                         | SERVICIO DE GESTIÓN ANTE CFE PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO BIFASICO PARA OFICINAS. INCLUYE: DEPOSITO DE GARANTIA Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO, REUTILIZACIÓN DE MUFA Y BASE DE MEDICIÓN EXISTENTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                  | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>ILUMINACIÓN</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 2.0                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN TIPO PAN-LED/40/40/S DOMUS I, O EQUIVALENTE, MEDIDAS 60 X 60 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 25,000 HORAS DE VIDA, INCLUYE: CONEXIÓN A CIRCUITO DE LUMINARIAS EXISTENTES, MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                 | PZA    | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 3.0                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FOCO LED A19-LED_010_65 HIDRUS I, O EQUIVALENTE, 100-240 VOLTS, 8.5 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 800 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE FOCO EXISTENTE EN BAÑO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                          | PZA    | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 4.0                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ROHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS    | 12.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 6.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MTS  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 7.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 8.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MTS  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 9.0  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA  | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 10.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA  | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 11.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Valdeobanos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JGO    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 13.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA TIPO RACO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA    | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 14.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA    | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 15.0                           | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>ALIMENTADOR Y CONTACTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 16.0                           | SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 1 TABLERO BIFÁSICO DE 4 ESPACIOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, RECUPERACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS PARA REUBICAR EN TABLERO NUEVO, RECUPERACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA REUBICAR EN TABLERO NUEVO, DESCABLEADO DE CIRCUITO ALIMENTADOR, DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIONES DEL ALIMENTADOR, ESCALERAS Y ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.50 METROS, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades Regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 17.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD6F O EQUIVALENTE, PARA EMPOTRAR, CON 6 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA  | 1.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 18.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA  | 1.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 19.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 180.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 20.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA  | 1.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 21.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA  | 1.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades Regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.Ś. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 22.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 23.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIVERSAL RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZA. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 24.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MTS  | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 25.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE UNIÓN PARA CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA. | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 26.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 27.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MTS  | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gómez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28.0                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ UNIÓN PARA CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA.   | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 29.0                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA.   | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 30.0                        | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                            | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>TRAMITES Y SERVICIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 31.0                        | SERVICIO DE GESTIÓN ANTE CFE PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO BIFÁSICO PARA OFICINAS. INCLUYE: DEPÓSITO DE GARANTÍA Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO, REUTILIZACIÓN DE MUFA Y BASE DE MEDICIÓN EXISTENTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                  | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>ILUMINACIÓN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 32.0                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN TIPO PAN-LED/40/40/S DOMUS I, O EQUIVALENTE, MEDIDAS 60 X 60 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 25,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: CONEXIÓN A CIRCUITO DE LUMINARIAS EXISTENTES, MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA.   | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FOCO LED A19-LED_010_65 HIDRUS I, O EQUIVALENTE, 100-240 VOLTS, 8.5 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 800 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE FOCO EXISTENTE EN BAÑO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                               | PZA  | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 34.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                      | MTS  | 12.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 35.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 36.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MTS  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 37.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gómez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 38.0                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                            | MTS    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 39.0                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                             | PZA    | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 40.0                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 41.0                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                               | PZA    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 42.0                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                      | JGO    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 43.0                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA TIPO RACO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                     | PZA    | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 44.0                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA    | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 45.0                      | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                         | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| LOCAL 13 DIRECCIÓN UNIRSE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TRAMITES Y SERVICIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 46.0                        | SERVICIO DE GESTIÓN ANTE CFE PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO BIFASICO PARA OFICINAS. INCLUYE: DEPOSITO DE GARANTIA Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO, REUTILIZACIÓN DE MUFA Y BASE DE MEDICIÓN EXISTENTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                  | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>ILUMINACIÓN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 47.0                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN TIPO PAN-LED/40/40/S DOMUS I, O EQUIVALENTE, MEDIDAS 60 X 60 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 25,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: CONEXIÓN A CIRCUITO DE LUMINARIAS EXISTENTES, MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                 | PZA    | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 48.0                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FOCO LED A19-LED_010_65 HIDRUS I, O EQUIVALENTE, 100-240 VOLTS, 8.5 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DIA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 800 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE FOCO EXISTENTE EN BAÑO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                          | PZA    | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 49.0                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS    | 12.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTemperie GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 51.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MTS  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 52.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 53.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MTS  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 54.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA  | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 55.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA  | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 56.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 57.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JGO    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 58.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA TIPO RACO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 59.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZA    | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 60.0 | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 61.0 | <b>ALIMENTADOR Y CONTACTOS</b><br>SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 1 TABLERO BIFASICO DE 4 ESPACIOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, RECUPERACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS PARA REUBICAR EN TABLERO NUEVO, RECUPERACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA REUBICAR EN TABLERO NUEVO, DESCABLEADO DE CIRCUITO ALIMENTADOR, DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIONES DEL ALIMENTADOR, ESCALERAS Y ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.50 METROS, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades Regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN"; DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 62.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD6F O EQUIVALENTE, PARA EMPOTRAR, CON 6 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA  | 1.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 63.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA  | 1.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 64.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                      | MTS  | 150.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 65.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 75.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 66.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA  | 1.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

*[Firma]*

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 67.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 68.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 69.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIVERSAL RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZA. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 70.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MTS  | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 71.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE UNIÓN PARA CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA. | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 72.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 73.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MTS  | 90.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Miro Oscar Valdivia Gómez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 74.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                         | PZA  | 15.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 75.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                             | PZA  | 57.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 76.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                           | PZA  | 35.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 77.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                  | JGO  | 35.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 78.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"x5" CON TAPA CIEGA TIPO RACO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                   | PZA  | 15.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 79.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                     | MTS  | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 80.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE UNIÓN PARA CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.    | PZA  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 81.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA  | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gómez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 82.0                                       | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                      | SER V. | 9.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 83.0                                       | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                            | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>LOCAL 14 SADER (SIN MULTIFUNCIONAL)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| <b>TRAMITES Y SERVICIOS</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 84.0                                       | SERVICIO DE GESTIÓN ANTE CFE PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO BIFASICO PARA OFICINAS. INCLUYE: DEPOSITO DE GARANTIA Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO, REUTILIZACIÓN DE MUFA Y BASE DE MEDICIÓN EXISTENTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                  | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>ILUMINACIÓN</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 85.0                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN TIPO PAN-LED/40/40/S DOMUS I, O EQUIVALENTE, MEDIDAS 60 X 60 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 25,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: CONEXIÓN A CIRCUITO DE LUMINARIAS EXISTENTES, MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA    | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios E estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 86.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FOCO LED A19-LED_010_65 HIDRUS I, O EQUIVALENTE, 100-240 VOLTS, 8.5 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DIA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 800 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE FOCO EXISTENTE EN BAÑO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                               | PZA  | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 87.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                      | MTS  | 12.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 88.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 89.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MTS  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 90.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gómez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 91.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                            | MTS    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 92.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                             | PZA    | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 93.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                 | PZA    | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 94.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                               | PZA    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 95.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                      | JGO    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 96.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA TIPO RACO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                     | PZA    | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 97.0                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA    | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 98.0                           | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                         | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>LOCAL 10 Y 12 LICENCIAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría de Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TRAMITES Y SERVICIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 99.0                        | SERVICIO DE GESTIÓN ANTE CFE PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO BIFASICO PARA OFICINAS. INCLUYE: DEPOSITO DE GARANTIA Y SOLICITUD DE PRESUPUESTO, REUTILIZACIÓN DE MUFA Y BASE DE MEDICIÓN EXISTENTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                  | SER V. | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| <b>ILUMINACIÓN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                                  |                                             |                  |                  |                  |
| 100.0                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN TIPO PAN-LED/40/40/S DOMUS I, O EQUIVALENTE, MEDIDAS 60 X 60 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 3500 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 25,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: CONEXIÓN A CIRCUITO DE LUMINARIAS EXISTENTES, MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T", MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                 | PZA    | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 101.0                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FOCO LED A19-LED_010_65 HIDRUS I, O EQUIVALENTE, 100-240 VOLTS, 8.5 WATTS DE POTENCIA, LUZ DE DÍA, TEMPERATURA DE COLOR DE 6500 °K, 800 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE FOCO EXISTENTE EN BAÑO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                          | PZA    | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 102.0                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS    | 24.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Valdecos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 103.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 12.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 104.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MTS  | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 105.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA  | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 106.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MTS  | 12.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 107.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA  | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 108.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA  | 8.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 109.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA  | 12.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades Regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 110.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JGO    | 12.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 111.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA CIEGA TIPO RACO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA    | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 112.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZA    | 8.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 113.0 | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SER V. | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 114.0 | <b>ALIMENTADOR Y CONTACTOS</b><br>SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 1 TABLERO BIFASICO DE 4 ESPACIOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, RECUPERACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS PARA REUBICAR EN TABLERO NUEVO, RECUPERACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA REUBICAR EN TABLERO NUEVO, DESCABLEADO DE CIRCUITO ALIMENTADOR, DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIONES DEL ALIMENTADOR, ESCALERAS Y ANDAMIAJE PARA TRABAJOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.50 METROS, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid | CANT.  | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 115.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QOD6F O EQUIVALENTE, PARA EMPOTRAR, CON 6 ESPACIOS, 2 FASES, 3 HILOS, BARRAS DE 100 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA  | 1.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 116.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA  | 2.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 117.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 6 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                      | MTS  | 100.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 118.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, CALIBRE 8 AWG (PARA TIERRA FÍSICA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 50.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 119.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: PLACA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA  | 6.00   | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 120.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA. | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 121.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THWLS/THHW-LS, CALIBRE 12 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO "CT", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO "SR", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE, NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS  | 85.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 122.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIVERSAL RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA. | 6.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 123.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MTS  | 20.00 | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 124.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ UNIÓN PARA CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA. | 7.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 125.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL 90° PARA CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA. | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración




**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 126.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 4.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 127.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO EXTERNO PARA CANALETA LD3 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  | PZA. | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 128.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                                                  | MTS  | 8.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 129.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                              | PZA. | 5.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 130.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                                                              | PZA. | 5.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 131.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.                     | MTS  | 3.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 132.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ UNIÓN PARA CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.    | PZA. | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 133.0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA LD10 RESISTENTE A IMPACTOS, DE PVC RÍGIDO COLOR BLANCO CON CINTA ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

  
 POR LA DEPENDENCIA REQUERENTE  
 Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
 Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
 Secretaría de Administración



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES**  
**DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS**

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-115-2022 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN PARA LA UNIRSE EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

| Ord   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid   | CANT. | PROPUESTA 1 (P1)<br>VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PROPUESTA 2 (P2)<br>CHRISTIAN GARCÍA MERINO | PROPUESTA 3 (P3) | PROPUESTA 4 (P4) | PROPUESTA 5 (P5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 134.0 | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SER V. | 1.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
| 135.0 | SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN PLAFÓN, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                       | SER V. | 2.00  | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |
|       | <b>TIEMPO DE EJECUCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       | 60 DIAS NATURALES                                | 60 DIAS NATURALES                           |                  |                  |                  |
|       | <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       | NO                                               | 0%                                          |                  |                  |                  |
|       | <b>CARTAS DE GARANTIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       | 1 AÑO                                            | 1 AÑO                                       |                  |                  |                  |
|       | <b>RESULTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       | SI CUMPLE                                        | SI CUMPLE                                   |                  |                  |                  |

**Notas:** LA PROPUESTA 1(P1):Presenta su propuesta completa. LA PROPUESTA 2(P2): Presenta su propuesta completa.

  
POR LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE  
Mtro. Oscar Villalobos Gámez  
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales  
Secretaría Administración